

1.病案摘要:

李某,女,19岁,学生。2017年1月8日来诊。

患者于2天前,因天气骤然变化受凉后出现恶寒发热,流清涕。现症:恶寒重,发热轻,无汗,鼻塞声重,流清涕,打喷嚏,咽痒,咽痛,咳嗽,痰吐稀薄色白。舌苔薄白,脉浮紧。请与流行感冒相鉴别(助理不考)。

【参考答案】

中医疾病诊断:感冒;中医证候诊断:常人感冒-风寒感冒。

中医辨病辨证依据(含病因病机分析):以恶寒发热,鼻塞声重、流清涕为主症,辨病为感冒。恶寒重,发热轻,无汗,鼻塞声重,流清涕,打喷嚏,咽痒,咽痛,咳嗽,痰吐稀薄色白。舌苔薄白,脉浮紧,辨证为风寒感冒。外出受凉,感受寒邪,风寒外束,卫阳被郁,腠理闭塞,肺气不宣。病位在肺卫,病性属表实寒证。

中医类证鉴别:普通感冒病情较轻,全身症状不显著,很少有传变和流行性。流行感冒病情较重,发病急,全身症状显著,可以发生传变,而化热入里,继发或合并他病,具有广泛的传染性、流行性。

中医治法:辛温解表。

方剂:荆防败毒散加减。

药物组成、剂量及煎服法:

荆芥 10g 防风 12g 羌活 9g 柴胡 9g 前胡 12g

桔梗 6g 甘草 5g 川芎 9g 枳壳 9g 杏仁 10g

3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

2.病案摘要:

患者,女,31岁,已婚,教师。2016年8月21日初诊。

2天前因外出受凉,出现发热、恶风鼻塞、流涕、咳嗽,自行服用感冒药、止咳化痰药物,症状不减。现症:咳嗽频剧,气粗,痰多黄稠,咳吐不爽,口干,伴恶风、鼻塞、流黄涕、头痛身楚,舌苔薄黄,脉浮滑。

请与喘证相鉴别(助理不考)。

【参考答案】

中医疾病诊断:咳嗽;中医证候诊断:外感咳嗽-风热犯肺证。

中医辨病辨证依据(含病因病机分析):以咳嗽为主症,诊断为咳嗽。因感受外邪所致,病程短,故为外感咳嗽。咳嗽频剧,气粗,痰多黄稠,咳吐不爽,口干,伴恶风、鼻塞、流黄涕、头痛身楚,舌苔薄黄,脉浮滑,辨证为外感咳嗽之风热犯肺证。因寒温失宜,风热犯肺,肺失肃降而引发本病。

中医类证鉴别:咳嗽与喘证均属肺气上逆之病证,临床上也常见咳、喘并见,但咳嗽以气逆有声、咯吐痰液为主,喘证以呼吸困难,甚则不能平卧为临床特征。

中医治法:疏风清热,宣肺止咳。

方剂名称:桑菊饮加减。

药物组成、剂量及煎服法:

桑叶 15g 菊花 10g 连翘 10g 杏仁 10g 浙贝母 6g

牛蒡子 10g 桔梗 6g 芦根 15g 甘草 3g 薄荷 6g

3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服。

3.病案摘要:

许某，男，15岁。2017年2月18日就诊。

患者家族中有哮喘病史，幼年时反复出现发作性的喉中痰鸣气喘，两天前因天气转凉而出现喉中哮鸣，声如拽锯，呼吸困难，喘急胸满，但坐不得卧，咳痰黏腻难出，白色泡沫痰液，无明显寒热倾向，自觉鼻、咽、眼、耳发痒，鼻塞，流涕，胸部憋塞，遂来就诊，舌苔厚浊，脉滑实。

请与喘证相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：哮喘-发作期；中医证候诊断：风痰哮证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

患者家族中有哮喘病史，幼年时反复发作，加上天气转凉诱发，而出现喉中有哮鸣声，呼吸困难，不能平卧，咳痰黏腻难出，白色泡沫痰液，鼻痒，流涕，胸部憋塞，中医辨病为哮喘发作期。咳痰黏腻难出，白色泡沫痰液，无明显寒热倾向，自觉鼻、咽、眼、耳发痒，鼻塞，流涕，胸部憋塞，舌苔厚浊，脉滑实，为风痰哮证。幼年起病，哮喘日久，肺虚不能主气，脾虚健运无权，痰浊伏肺，风邪引触，肺气郁闭，升降失司。病位在肺系，发作时为痰阻气闭，病理性质以邪实为主。

中医类证鉴别：哮喘与喘证均有呼吸急促、困难的表现。哮必兼喘，但喘未必兼哮。哮指声响，喉中哮鸣有声，是一种反复发作的独立性疾病。喘指气息，为呼吸气促困难，是多种肺系急慢性疾病的一个症状。

中医治法：祛风涤痰，降气平喘。

方剂：华盖散合三子养亲汤加味。

药物组成、剂量及煎服法：

麻黄6g 杏仁6g（打碎）紫苏子9g 陈皮9g 制半夏6g 茯苓6g

僵蚕6g 厚朴9g 白芥子6g 莱菔子15g

3剂，水煎服。每日1剂，早晚分服。

4.病案摘要：

李某，女，29岁，公务员。2017年6月7日就诊。

患者近一个月来呛咳气急，痰少质黏，偶有咯血，血色鲜红，形体逐渐消瘦，午后潮热，五心烦热，夜寐盗汗。遂来就诊。舌质红，苔薄黄而剥，脉细数。

请与肺痿相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：肺痿；中医证候诊断：虚火灼肺证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

患者以呛咳气急，咯血，潮热，盗汗，形体逐渐消瘦为主症，中医辨病为肺痿。偶有咯血，血色鲜红，午后潮热，五心烦热，急躁易怒，夜寐盗汗，舌干而红，苔薄黄而剥，脉细数，辨为虚火灼肺证。感受燥虫，肺肾阴伤，水亏火旺，燥热内灼，络损血溢。病位在肺，病性为阴虚。

中医类证鉴别：肺痿与肺痿两者病位均在肺，都属于慢性虚损性疾病。在临床上肺痿是以咳嗽、咳血、潮热、盗汗为特征。而肺痿是以咳吐浊唾涎沫为主症。肺痿是肺部多种慢性疾病后期转归而成。若肺痿的晚期，出现干咳、咳吐涎沫等症者，即已转成肺痿。

中医治法：滋阴降火。

方剂：百合固金汤合秦艽鳖甲散加减。

药物组成、剂量及煎服法：

百合10g 百部15g 南沙参15g 北沙参15g 麦冬10g 玉竹10g 白及10g

丹皮 10g 生地黄 15g 秦艽 10g 鳖甲 30g (先煎)

3 剂, 水煎服。每日 1 剂, 早晚分服。

5.病案摘要:

薛某, 女, 26 岁, 未婚, 职员。2017 年 3 月 16 日就诊。

患者近 3 年工作压力大, 忧愁烦闷, 而出现心中悸动不安, 急躁易怒, 失眠, 健忘, 多梦, 五心烦热, 盗汗, 口咽干燥。遂来就诊。舌红少苔, 脉细数。

请与奔豚鉴别 (助理不考)。

【参考答案】

中医疾病诊断: 心悸; 中医证候诊断: 阴虚火旺证。

中医辨病辨证依据 (含病因病机分析):

患者由于工作压力大、忧愁烦闷, 而出现心中悸动不安, 失眠多梦, 中医辨病为心悸。五心烦热, 盗汗, 口咽干燥, 舌红少苔, 脉细数, 辨为阴虚火旺证。长期忧愁烦闷, 急躁易怒, 郁久化火, 肝肾阴虚, 水不济火, 心火内动, 扰动心神。病位在心, 病性属里属虚。

中医类证鉴别: 奔豚发作之时, 亦觉心胸躁动不安。奔豚乃上下冲逆, 发自少腹; 而心悸为心中剧烈跳动, 发于心。

中医治法: 滋阴清火, 养心安神。

方剂: 天王补心丹合朱砂安神丸加减。

药物组成、剂量及煎服法:

生地黄 15g 麦冬 15g 五味子 6g 桔梗 10g 当归 10g 远志 6g 柏子仁 10g

丹参 15g 茯苓 10g 酸枣仁 10g 天冬 10g 人参 10g (另煎兑服) 玄参 10g

朱砂 0.5g (冲服)

3 剂, 水煎服, 每日 1 剂, 早晚分服。

6.病案摘要:

刘某, 男, 35 岁。2017 年 2 月 9 日初诊。

患者进食较多, 胃脘胀痛, 噯腐吞酸, 呕吐 1 次, 吐后痛减。现症: 胃脘疼痛, 胀满拒按, 不思饮食, 舌苔厚腻, 脉滑。

请与胁痛相鉴别 (助理不考)。

【参考答案】

中医疾病诊断: 胃痛; 中医证候诊断: 饮食伤胃证。

中医辨病辨证依据 (含病因病机分析): 患者以胃脘胀痛为主症, 辨病为胃痛。胃脘疼痛、胀满拒按, 噯腐吞酸, 呕吐, 吐后痛减, 不思饮食, 舌苔厚腻, 脉滑, 证属饮食伤胃证。饮食不节, 饮食积滞, 阻塞胃气, 不通则痛。

中医类证鉴别: 胁痛是以胁部疼痛为主症, 可伴恶寒发热, 或目黄肤黄, 或胸闷太息, 极少伴嘈杂泛酸、噯气吞腐; 肝气犯胃的胃痛有时亦可攻痛连胁, 但仍以胃脘部疼痛为主症。

中医治法: 消食导滞, 和胃止痛。

方剂: 保和丸加减。

药物组成、剂量及煎服法:

炒山楂 10g 炒神曲 10g 炒莱菔子 15g 炒麦芽 12g 茯苓 10g 制半夏 9g

陈皮 12g 连翘 12g 枳实 9g 槟榔 6g。

3 剂, 水煎服, 每日 1 剂, 早晚分服。

7.病案摘要:

王某，女，23岁，饭店服务员。2017年5月9日就诊。

患者3年前患肝炎，反复发作，近3年来右肋部隐隐作痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，遂来就诊。舌红少苔，脉细弦而数。

请与胃脘痛相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：胁痛；中医证候诊断：肝络失养证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

患者有肝炎病史，并且反复发作，近3年来右肋部一直隐隐作痛，中医辨病为胁痛。遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数，辨为肝络失养证。久病耗伤，肝肾阴亏，精血耗伤，肝络失养，不荣则痛。病位在肝胆，病性属虚。

中医类证鉴别：

胁痛与胃脘痛两者的病证中皆有肝郁的共同病机。但病位不同，胃脘痛病位在胃脘，兼有嗝气频作、吞酸嘈杂等胃失和降的症状。胁痛病位在肋部，伴有目眩、口苦、胸闷、喜太息的症状。

中医治法：养阴柔肝。

方剂：一贯煎加减。

药物组成、剂量及煎服法：

生地黄 15g 枸杞 10g 黄精 15g 沙参 15g 麦冬 15g 当归 15g 白芍 15g

川楝子 10g 制香附 10g 炙甘草 5g 延胡索 10g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

8.病案摘要：

许某，男，56岁，工人。2017年4月7日就诊。

患者于2年前开始感到头痛，头晕，此后反复发作，近1个月因家庭琐事而恼怒，头痛头晕症状加重，而出现头昏胀痛，以两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，兼有胁痛，遂来就诊，舌红苔黄，脉弦数。

请与眩晕相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：头痛；中医证候诊断：内伤头痛-肝阳头痛。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

以头痛为主症，中医辨病为头痛。两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红兼有胁痛，舌红苔黄，脉弦数，证属肝阳头痛。有头痛病史，情志不畅，肝失条达，气郁化火，阳亢风动。病位在头部，病性属里属实。

中医类证鉴别：头痛与眩晕两者可单独出现，也可同时出现，两者对比，头痛之病因有外感与内伤两个方面，眩晕则以内伤为主。临床表现，头痛以疼痛为主，实证较多；而眩晕则以昏眩为主，虚证较多。

中医治法：平肝潜阳息风。

方剂：天麻钩藤饮加减。

药物组成、剂量及煎服法：

天麻 10g 石决明 15g（先煎）怀牛膝 12g 钩藤 12g（后下）黄芩 9g 朱茯神 9g

桑寄生 9g 杜仲 9g 栀子 9g 益母草 9g 首乌藤 9g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

9.病案摘要：

胡某，男，37岁，已婚，农民。2017年5月15日初诊。

患者久居湿地，近一月来全身逐渐水肿。现症：下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶，舌苔白腻，脉沉缓。

请与鼓胀相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：水肿；中医证候诊断：水湿浸渍证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

患者以全身逐渐水肿，下肢明显为主症，中医辨病为水肿。全身逐渐水肿，下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷纳呆，泛恶，舌苔白腻，脉沉缓，属于水湿浸渍证。久居湿地，水湿内侵，脾气受困，脾阳不振，运化失职，水液犯溢于肌肤发为水肿。病变部位在脾，病性属本虚标实证。

中医类证鉴别：水肿与鼓胀两者均可见肢体水肿，腹部膨隆。鼓胀的主症是单腹胀大，面色苍黄，腹壁青筋暴露，四肢多不肿，反见瘦削，后期或可伴见轻度肢体浮肿。而水肿则头面或下肢先肿，继及全身，面色白，腹壁亦无青筋暴露。鼓胀是由于肝、脾、肾功能失调，导致气滞、血瘀、水湿聚于腹中。水肿乃肺、脾、肾三脏气化失调，而导致水液泛滥肌肤。

中医治法：运脾化湿，通阳利水。

方剂：五皮饮合胃苓汤加减。

药物组成、剂量及煎服方法：

桑白皮 15g 陈皮 15g 大腹皮 15g 茯苓皮 15g 生姜皮 9g 苍术 10g

厚朴 10g 草果 10g 桂枝 6g 白术 9g 茯苓 9g 猪苓 10g 泽泻 10g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

10.病案摘要：顾某，男，35岁，工人。2016年7月15日就诊。

患者平素嗜食肥甘厚味，嗜好烟酒，半个月前开始阳事不举，阴茎痿软，阴囊潮湿，瘙痒腥臭，睾丸坠胀作痛，小便赤涩灼痛，肢体困倦，肋胀腹闷，泛恶口苦，遂来就诊。舌红，苔黄腻，脉滑数。

请与早泄相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：阳痿；中医证候诊断：湿热下注证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

患者以阳事不举，阴茎痿软为主症，中医辨病为阳痿。阴囊潮湿，瘙痒腥臭，睾丸坠胀作痛，小便赤涩灼痛，肢体困倦，肋胀腹闷，泛恶口苦，舌红，苔黄腻，脉滑数，辨为湿热下注证。有嗜食肥甘厚味，嗜好烟酒史，湿热内生，湿热下注肝经，宗筋经络失畅。病位在宗筋，病性属里属实。

中医类证鉴别：阳痿是性交时阴茎不能勃起，或举而不坚，或坚而不久，不能进行正常性生活的病证，而早泄是同房时，阴茎能勃起，但因过早射精，射精后阴茎痿软的病证。阳痿与早泄在临床表现上有明显的差别，但在病因病机上有相同之处。若早泄日久不愈，可进一步导致阳痿，故阳痿证情重于早泄。

中医治法：清利湿热。

方剂：龙胆泻肝汤加减。

药物组成、剂量及煎服法：

龙胆草 6g 牡丹皮 10g 栀子 10g 黄芩 9g 木通 6g 车前子 10g（包煎）

泽泻 12g 土茯苓 10g 柴胡 10g 香附 10g 当归 10g 生地黄 15g 牛膝 12g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

11.病案摘要：何某，男，42岁，教师。2017年1月16日就诊。

患者平素多食辛辣，工作紧张，性情急躁易怒。近半年见多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，遂来就诊，苔黄，脉滑实有力。

请与瘿病相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：消渴；中医证候诊断：中消-胃热炽盛证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：患者以多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦为主症，中医辨病为消渴。大便干燥，苔黄，脉滑实有力，为中消之胃热炽盛证。有嗜食辛辣食物史，胃火内炽，胃热消谷，耗伤津液。病位在肺胃肾，病性以阴虚为本，燥热为标。

中医类证鉴别：消渴与瘿病两者都有多食易饥，消瘦。瘿病中气郁化火、阴虚火旺的类型，以情绪激动，多食易饥，形体日渐消瘦，眼突，心悸，颈部一侧或两侧肿大为特征。其中的多食易饥、消瘦，类似消渴病的中消，但眼球突出，颈前瘿肿有形则与消渴有别，且无消渴病的多饮、多尿、尿甜等症。

中医治法：清胃泻火，养阴增液。

方剂：玉女煎加减。

药物组成、剂量及煎服法：

生石膏 15g（先煎）知母 9g 黄连 9g 栀子 12g 天花粉 10g

生地黄 15g 麦冬 12g 川牛膝 15g 玄参 10g 生甘草 3g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

12.病案摘要：李某，男，31岁，农民。关节肿痛半年。2017年2月初诊。

患者半年前出现四肢大小关节疼痛，曾有双手近端指关节及腕、踝关节肿胀疼痛，双手小关节晨僵2小时。于当地医院服中西药物治疗后病情未见好转，遂来就诊。现四肢大小关节疼痛，痛有定处，得温而痛减，遇寒则加剧，关节屈伸不利，舌淡，苔薄白，脉弦紧。

请与痿证相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：痹证；中医证候诊断：风寒湿痹-痛痹。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：患者因风寒湿邪闭阻经络，而以寒邪偏盛，寒为阴邪，其性凝滞，故疼痛较剧，痛有定处；得温则气血较为流畅，故其痛减，遇寒则血液凝滞，故痛更剧；寒属阴邪，故局部不红，触之而不热。舌淡，苔薄白，脉弦紧亦为属痛属寒之象。

中医类证鉴别：痹证与痿证鉴别要点首先在于痛与不痛，痹证以关节疼痛为主，而痿证为肢体力弱，无疼痛症状；其次肢体的活动障碍，痿证是无力运动，痹证是因痛而影响活动；部分痿证病初即有肌肉萎缩，而痹证则是由于疼痛甚或关节僵直不能活动，日久废而不用导致肌肉萎缩。

中医治法：散寒通络，祛风除湿。

方剂名称：乌头汤加减。

药物组成、剂量及煎服法：

乌头 6g 麻黄 6g 白芍 15g 桂枝 10g 甘草 5g 黄芪 30g 独活 15g 干姜 9g

3剂，水煎服。每日1剂，早晚分服。

13.病案摘要：王某，男，36岁，已婚，农民。2017年7月12日初诊。

患者暑夏之时，劳作后突然出现腰部疼痛5天，遂来就诊。现症：腰部疼痛，重着而热，遇阴雨天气症状加重，活动后可减轻，身体困重，小便短赤，舌苔黄腻，脉濡数。

请与肾痹相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：腰痛；中医证候诊断：湿热证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

患者以腰部疼痛、重着为主症，故中医辨病为腰痛。重着而热，遇阴雨天气症状加重，活动后可减轻，身体困重，小便短赤，舌苔黄腻，脉濡数，辨证为湿热证。湿热壅遏，经气不畅，筋脉失舒而发为腰痛。

中医类证鉴别：腰痛是以腰部疼痛为主；而肾痹是指腰背强直弯曲，不能屈伸，行动困难而言，多由骨痹日久发展而成。

中医治法：清热利湿，舒筋止痛。

方剂：四妙丸加减。

药物组成、剂量及煎服法：

苍术 15 g 黄柏 15 g 薏苡仁 20 g 川牛膝 15 g 木瓜 12 g

络石藤 20 g 栀子 10 g 生地黄 20 g 泽泻 10 g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

14.病案摘要：罗某，女，34 岁，已婚，护士。2016 年 9 月 19 日就诊。

患者乳房肿块疼痛半年，经医生检查，在双乳外上象限触及片状肿块，质地中等，表面光滑，肿块随喜怒消长，伴有胸闷，失眠多梦，口苦。苔薄黄，脉弦滑。

请与乳岩相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：乳癖；中医证候诊断：肝郁痰凝证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

患者以乳房肿块疼痛，乳外上象限触及片状肿块，质地中等，表面光滑，结合患者年龄在 25~45 岁之间，中医辨病为乳癖。肿块随喜怒而消长，伴有胸闷，失眠多梦，口苦，苔薄黄，脉弦滑，辨为肝郁痰凝证。情志不遂，郁怒伤肝，肝郁气滞，气血凝结乳络；思虑伤脾，脾失健运，痰湿内生，气滞痰凝，痰血结聚形成肿块。病位在乳房，病性属里属实。

中医类证鉴别：乳岩表现为乳房肿块，多无疼痛，逐渐增大，肿块质地坚硬，表面高低不平，边界不整齐，常与皮肤粘连，活动度差，患侧淋巴结肿大，后期溃破呈菜花样。

中医治法：疏肝解郁，化痰散结。

方剂：逍遥萎贝散加减。

药物组成、剂量及煎服法：

柴胡 6 g 香附 10 g 白术 15 g 茯苓 15 g 白芍 10 g 当归 10 g

瓜蒌 15 g 浙贝母 15 g 制半夏 10 g 夏枯草 10 g 生牡蛎 30 g（先煎）

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

15.病案摘要：杨某，女，21 岁，学生。2017 年 2 月 25 日初诊。

患者昨日晨起出现上腹部疼痛，6 小时后出现右下腹痛，呈持续性进行性加剧，伴恶心呕吐，纳差，二便正常，无发热。查体：右下腹麦氏点压痛，反跳痛及肌紧张。舌苔白腻，脉弦紧。血常规：白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.80，尿常规正常。

请与胃、十二指肠溃疡穿孔相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：肠痈；中医证候诊断：瘀滞证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：患者以转移性右下腹痛，持续性加重，查体右下腹麦氏点压痛，反跳痛及肌紧张为主症，且白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.80，故辨病为肠痈；转移性右下腹痛，呈持续性，进行性加剧，伴恶心欲吐，纳差，舌苔白腻，脉弦紧，证属病变初期之瘀滞证。肠道传化失司，糟粕停滞，气滞血瘀，瘀久化热，热胜肉腐而成痈肿。

中医类证鉴别：胃、十二指肠穿孔后溢液可沿升结肠旁沟流至右下腹部，与急性阑尾炎的转移性腹痛很相似。但胃、十二指肠穿孔病人既往多有溃疡病史，突发上腹剧痛，迅速蔓延至全腹，除右下腹压痛外，上腹仍具疼痛和压痛，腹肌板状强直，肠鸣音消失，可出现休克，多有肝浊音界消失。X线透视或摄片多有腹腔游离气体。

中医治法：行气活血，通腑泄热。

方剂：大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

药物组成、剂量及煎服方法：

大黄 10g（后下）芒硝 12g（冲服）桃仁 15g 牡丹皮 20g 冬瓜仁 12g
红藤 12g

延胡索 15g 连翘 15g 乳香 15g 没药 15g 甘草 5g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

16.病案摘要：杨某，女，40岁，已婚。2017年3月10日初诊。

患者14岁月经初潮，初潮后月经基本正常。近一年来，经血非时而至，崩中暴下继而淋漓，血色淡而质薄，神疲乏力气短，面色白，面浮肢肿，手足不温，末次月经2017年2月23日，至今未净。舌质淡，苔薄白，脉弱。

请与月经先后不定期相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：崩漏；中医证候诊断：脾虚证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：

以月经周期异常、行经期异常、经量异常为主症，故诊断为崩漏。血色淡而质薄，气短神疲，面色白，面浮肢肿，手足不温，舌质淡，苔薄白，脉弱，辨为脾虚证。忧思过度，劳倦伤脾，脾气亏虚，统摄无权，冲任失固，不能约制经血而成崩漏。

中医类证鉴别：月经先后不定期表现为月经周期异常，而经期和经量无明显异常表现。崩漏是以月经周期、行经期和经量均异常为特点。

中医治法：补气升阳，止血调经。

方剂：举元煎合安冲汤加炮姜炭。

药物组成、剂量及煎服方法：

黄芪 15g 人参 9g 升麻 6g 白术 9g 生龙骨 15g（先煎）生牡蛎 15g（先煎）
海螵蛸 15g 荆芥炭 10g 炮姜炭 6g 生地黄 15g 白芍 9g 茜草 9g 炙甘草 6g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

17.病案摘要：雷某，女，28岁，职员。2017年3月12日初诊。

患者平素月经正常，末次月经：2017年1月20日，现停经50天，阴道不规则出血3天，停经后有早孕反应，3天前阴道有少量出血，色淡红，质稀薄，遂到医院就诊，查尿妊娠实验阳性。B超示：宫内妊娠。曾服安络血效果不明显，现阴道仍有少量出血，腰酸、腹痛，并伴见神疲肢倦，面色白，气短懒言，舌淡苔白，脉细滑。

请与妊娠腹痛相鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：胎动不安；中医证候诊断：气血虚弱证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：患者在妊娠期间出现阴道少量出血，腰酸、腹痛，故诊断为胎动不安。伴见神疲肢倦，面色白，气短懒言，舌淡苔白，脉细滑，辨证为气血虚弱证。气血虚弱，冲任匮乏，不能载胎养胎，胎元不固，气不摄血，故见阴道出血。

中医类证鉴别：胎动不安是妊娠期间仅有腰酸腹痛或下腹坠胀，或伴有少量阴道出血。而妊娠腹痛是妊娠期发生小腹疼痛，并无腰酸，也无阴道流血。

中医治法：补气养血，固肾安胎。

方剂：胎元饮去当归，加黄芪、阿胶。

药物组成、剂量及煎服法：

黄芪 15 g 人参 10 g（另煎）杜仲炭 15 g 白芍 10 g 熟地黄 15 g 山药 15 g

白术 10 g 陈皮 9 g 阿胶 12 g（烊化）炙甘草 5 g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

18.病案摘要：李某，女，6 岁。2017 年 1 月 6 日初诊。

患儿两周前患肺炎，发热，咳嗽，喘促，在当地医院使用抗生素治疗 7 天，热退无喘，但仍咳嗽，来诊。现症见：干咳少痰，低热盗汗，面色潮红，五心烦热，口干便秘，舌红乏津，舌苔少，脉细数。

请与咳嗽变异型哮喘鉴别（助理不考）。

【参考答案】

中医疾病诊断：肺炎喘嗽。中医证候诊断：阴虚肺热证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：因肺炎求诊，经治疗后现仍以咳嗽为主症，故诊断为肺炎喘嗽。干咳少痰，低热盗汗，面色潮红，五心烦热，口干便秘，舌质红乏津，舌苔少，脉细数，辨证为阴虚肺热证。病程迁延，阴津耗伤，肺热减而未清，肺热日久，耗伤肺阴，形成阴虚肺热证。

中医类证鉴别：咳嗽变异型哮喘是以咳嗽为主症，咳嗽持续 1 个月以上，常在夜间和（或）清晨及运动后发作或加重，以干咳为主，肺部听诊无啰音，抗生素治疗无效。支气管扩张剂治疗有效。

中医治法：养阴清肺，润肺止咳。

方剂：沙参麦冬汤加减。

药物组成、剂量及煎服方法：

沙参 6 g 麦冬 5 g 玉竹 3 g 天花粉 6 g 桑白皮 5 g 款冬花 6 g

川贝母 5 g 芦根 6 g 甘草 3 g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

19.病案摘要：张某，女，5 岁。2016 年 2 月 4 日就诊。

患者发热恶寒两天，体温 38℃，发热时无汗，两耳下腮部肿大疼痛，边缘不清，触之有弹性感，压痛明显，头痛，无咳痰咳血，无流涕，口渴，大便日 1 行，小便微黄，食欲欠佳，吞食则腮痛，经外院用抗生素、退烧药等治疗，效果不佳。遂来就诊。舌质红，苔薄黄，脉浮数。

请与发颐（化脓性腮腺炎）相鉴别。

【参考答案】

中医疾病诊断：痄腮（流行性腮腺炎）。中医证候诊断：邪犯少阳证。

中医辨病辨证依据（含病因病机分析）：患者发热恶寒两天，两耳下腮部肿大疼痛，边缘不清，触之有弹性感，压痛明显，吞食时腮痛，中医辨病为痄腮（流行性腮腺炎）。发热恶寒，头痛，咽红，纳少，舌质红，苔薄黄，脉浮数，辨为邪犯少阳证。邪毒从口鼻而入，邪郁肌

表，故有发热恶寒；足少阳胆经绕耳而行，邪郁少阳经脉，与气血相搏，凝滞耳下腮部，故腮部肿胀疼痛；经脉受阻，关节不利，故咀嚼不便；邪毒上扰清阳，故头痛；邪扰脾胃，则纳少。

中医类证鉴别：发颐也称为化脓性腮腺炎，其腮腺肿大多为一侧；表皮泛红，疼痛剧烈，拒按；按压腮部可见口腔内腮腺管口有脓液溢出；无传染性；血白细胞总数及中性粒细胞增高。中医治法：疏风清热，散结消肿。

方剂：柴胡葛根汤加减。

药物组成、剂量及煎服法：

柴胡 6g 黄芩 6g 牛蒡子 6g 葛根 9g 桔梗 6g 金银花 9g

连翘 6g 板蓝根 9g 夏枯草 6g 赤芍 6g 僵蚕 6g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

1. 病案摘要：

何某，女，18岁，学生。天气变化，感受风寒，现症：恶寒重，发热轻，无汗，肢节酸疼，头痛，鼻塞声重，喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，痰吐稀薄色白，渴喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮紧。

答题要求：

- (1) 请与风温相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

感冒——风寒感冒——风寒外束，卫阳被郁，腠理闭塞，肺气不宣。感冒与风温感冒发热一般不高或不发热，病势轻，不传变，服解表药后，能汗出热退，脉静身凉，病程短，预后良好。风温初起与风热感冒相似，但风温病势急，寒战发热甚至高热，汗出后热虽暂降，但脉数不静，身热旋即复起，咳嗽胸痛，头痛较剧，甚至出现神志昏迷等传变入里的证候。

治法：辛温解表——荆防达表汤。

药物：荆芥 12g 防风 12g 豆豉 6g 苏叶 6g 葱白 6g 前胡 10g 杏仁 10g 桔梗 9g 甘草 3g 橘红 6g 生姜 3片。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

2. 病案摘要：

于某，女，26岁，工人。洗澡后出现恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

答题要求：

- (1) 请与流行感冒相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

感冒——气虚感冒——气虚卫表不固，风寒乘袭，气虚无力达邪。

普通感冒与流行感冒普通感冒病情较轻，全身症状不显著，很少有传变和流行性。流行感冒病情较重，发病急，全身症状显著，可以发生传变，而化热入里，继发或合并他病，具有广泛的传染性、流行性。

治法：益气解表。

方剂：参苏饮加减。

药物：党参 12g 甘草 5g 茯苓 12g 苏叶 10g 葛根 15g 前胡 10g 半夏 9g 陈皮 9g 枳壳 10g 桔梗 6g
煎服法：3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

3. 病案摘要：

赵某，女，62 岁，退休教师。晨起外出买菜回来后，出现身热，微恶风寒，少汗，心烦，头昏，口干，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。

答题要求：

- (1) 请与时行感冒相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

感冒——阴虚感冒——阴亏津少，外受风热，表卫失和，津液不能作汗。

普通感冒与时行感冒普通感冒病情较轻，全身症状不显著，很少有传变和流行性。时行感冒病情较重，发病急，全身症状显著，可以发生传变，而化热入里，继发或合并他病，具有广泛的传染性、流行性。

治法：滋阴解表。

方剂：加减葳蕤汤化裁。

药物：玉竹 12g 甘草 5g 大枣 3 枚 豆豉 6g 薄荷 6g 葱白 10g 桔梗 9g 白薇 12g 麦冬 10g

煎服法：3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

4. 病案摘要：

王某，男，27 岁。外出感寒后，出现咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，伴恶寒发热，无汗，鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮紧。

答题要求：

- (1) 请与喘证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

咳嗽——风寒袭肺证——风寒袭肺，肺气失宣。

咳嗽与喘证两者均属肺气上逆之病证，临床上也常见咳、喘并见，但咳嗽以气逆有声、咯吐痰液为主，喘证以呼吸困难，甚则不能平卧为临床特征。

治法：疏风散寒，宣肺止咳。

方剂：三拗汤合止嗽散加减。

药物：麻黄 12g 杏仁 9g 前胡 10g 桔梗 9g 橘皮 12g 紫菀 12g 百部 12g 陈皮 9g 甘草 5g。

煎服法：3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

5. 病案摘要：

杨某，男，34 岁。一周前感冒，现症：咳嗽频剧，气粗或咳声嘶哑，喉燥咽痛，咳痰不爽，痰黏稠而黄，咳时汗出，伴恶风、身热，鼻流黄涕，口渴，头痛，身楚，舌苔薄黄，脉浮数。

答题要求：

- (1) 请与肺癆相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。



【参考答案】

咳嗽——风热犯肺证——证机要点：风热犯肺，肺失清肃。

咳嗽与肺癆两者均可有咳嗽、咳痰症状，但肺癆为感染“癆虫”所致，有传染性，同时兼见潮热、盗汗、咯血、消瘦等症。

治法：疏风清热，宣肺止咳。

方剂：桑菊饮加减。

药物：桑叶 10g 菊花 10g 桔梗 10g 连翘 10g 黄芩 10g 牛蒡子 10g 杏仁 10g 桔梗 10g 甘草 5g

煎服法：3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

6. 病案摘要：

徐某，男，61 岁。干咳，连声作呛，喉痒，咽喉干痛，唇鼻干燥，痰少而黏，不易咯出，痰中带有血丝，或伴鼻塞、头痛、微寒、身热等表证，舌红少津，苔薄白或薄黄，脉浮数。

答题要求：

- (1) 请与肺癆相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

咳嗽——风燥伤肺证——证机要点：风燥伤肺，肺失清润。

咳嗽与肺癆两者均可有咳嗽、咳痰症状，但肺癆为感染“癆虫”所致，有传染性，同时兼见潮热、盗汗、咯血、消瘦等症。

治法：疏风清肺，润燥止咳。

方剂：桑杏汤加减。

药物：桑叶、杏仁、薄荷、豆豉、前胡、牛蒡子、沙参、贝母、天花粉、梨皮等。

煎服法：3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

7. 病案摘要：

薛某，男，45 岁。咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，因痰而嗽，痰出咳平，痰黏腻成块，色白，每于早晨或食后咳甚痰多，进甘甜油腻食物加重，胸闷，体倦，便溏，舌苔白腻，脉濡滑。

答题要求：

- (1) 请与喘证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

咳嗽——痰湿蕴肺证——证机要点：脾湿生痰，上渍于肺，壅遏肺气。

咳嗽与喘证两者均属肺气上逆之病证，临床上也常见咳、喘并见，但咳嗽以气逆有声、咯吐痰液为主，喘证以呼吸困难，甚则不能平卧为临床特征。

治法：燥湿化痰，理气止咳。

方剂：二陈平胃散合三子养亲汤加减。

药物：法半夏、陈皮、茯苓、苍术、川朴、杏仁、苏子、莱菔子、紫菀、款冬花等。

煎服法：3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

8. 病案摘要：

何某，女，28 岁。咳嗽，气息粗促，喉中有痰声，痰多质黏厚、稠黄，咯吐不爽，胸

肋胀满，咳时引痛，面赤，身热，口干而黏，欲饮水，舌红，舌苔薄黄腻，脉滑数。

答题要求：

- (1) 请与喘证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

咳嗽——痰热郁肺证——证机要点：痰热壅肺，肺失肃降。

咳嗽与喘证两者均属肺气上逆之病证，临床上也常见咳、喘并见，但咳嗽以气逆有声、咯吐痰液为主，喘证以呼吸困难，甚则不能平卧为临床特征。

治法：清热肃肺，豁痰止咳。

方剂：清金化痰汤加减。

药物：黄芩、栀子、知母、杏仁、桑白皮、贝母、瓜蒌、竹沥、半夏、射干等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

9. 病案摘要：

谢某，女，29岁。咳嗽，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，状如絮条，胸肋胀痛，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌边红，舌苔薄黄少津，脉弦数。

答题要求：

- (1) 请与肺癆相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

咳嗽——肝火犯肺证——肝郁化火，上逆侮肺。

咳嗽与肺癆两者均可有咳嗽、咳痰症状，但肺癆为感染“癆虫”所致，有传染性，同时兼见潮热、盗汗、咯血、消瘦等症。

治法：清肺泻肝，顺气降火。

方剂：黛蛤散合黄芩泻白散加减。

药物：黄芩、桑白皮、地骨皮、栀子、牡丹皮、青黛、海蛤壳、苏子、竹茹等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

10. 病案摘要：

刘某，女，67岁。干咳，咳声短促，痰少黏白，痰中带血丝，声音逐渐嘶哑，口干咽燥，午后潮热，颧红，盗汗，日渐消瘦，神疲，舌红少苔，脉细数。

答题要求：

- (1) 请与肺癆相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

咳嗽——肺阴亏耗证——肺阴亏虚，虚热内灼，肺失润降。

咳嗽与肺癆两者均可有咳嗽、咳痰症状，但肺癆为感染“癆虫”所致，有传染性，同时兼见潮热、盗汗、咯血、消瘦等症。

治法：滋阴润肺，化痰止咳。

方剂：沙参麦冬汤加减。

药物：沙参、麦冬、玉竹、天花粉、百合、甘草、贝母、桑白皮、地骨皮等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

11. 病案摘要:

赵某,女,67岁。喉中哮鸣如水鸡声,呼吸急促,喘憋,胸膈满闷,痰少咯吐不爽,色白多泡沫,形寒怕冷,口不渴,天冷或受寒易发,面色青晦,舌苔白滑,脉弦紧。

答题要求:

- (1) 请与喘证相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

哮病——冷哮证(发作期)——寒痰伏肺,遇感触发,痰升气阻,肺失宣畅。

哮病与喘证均有呼吸急促、困难的表现。哮必兼喘,但喘未必兼哮。哮指声响,喉中哮鸣有声,是一种反复发作的独立性疾病。喘指气息,为呼吸气促困难,是多种肺系急慢性疾病的一个症状。

治法:宣肺散寒,化痰平喘。

方剂:射干麻黄汤加减。

药物:麻黄、射干、干姜、细辛、紫菀、半夏、款冬花、五味子、大枣、甘草等。

煎服法:3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

12. 病案摘要:

严某,71岁。有哮喘反复发作史,气短声低,喉中时有轻度哮鸣,痰多质稀,色白,自汗,怕风,易感冒,倦怠无力,食少便溏,舌淡,苔白,脉细弱。

答题要求:

- (1) 请与喘证相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

哮病——肺脾气虚证(缓解期)——哮病日久,肺虚不能主气,脾虚健运无权,气不化津,痰饮蕴肺,肺气上逆。

哮病与喘证均有呼吸急促、困难的表现。哮必兼喘,但喘未必兼哮。哮指声响,喉中哮鸣有声,是一种反复发作的独立性疾病。喘指气息,为呼吸气促困难,是多种肺系急慢性疾病的一个症状。

治法:健脾益气,补土生金。

方剂:玉屏风散合六君子汤加减。

药物:黄芪、党参、白术、山药、薏苡仁、茯苓、法半夏、橘皮、五味子、甘草等。

煎服法:3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

13. 病案摘要:

王某,男,68岁。喘息咳逆,呼吸急促,胸部胀闷,痰多稀薄而带泡沫,色白质黏,常有头痛,恶寒或有发热,口不渴,无汗,苔薄白而滑,脉浮紧。

答题要求:

- (1) 请与哮病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

喘证——风寒壅肺证——风寒上受,内舍于肺,邪实气壅,肺气不宣。

喘证与哮病两者均有呼吸急促、困难的临床表现。喘证指气息,为呼吸气促困难,甚则张口抬肩,摇身撷肚。哮病指声响,必见喉中哮鸣有声,有时亦伴有呼吸困难。喘未必兼哮,而哮必兼喘。

治法：宣肺散寒。

方剂：麻黄汤合华盖散加减。

药物：麻黄、杏仁、紫苏子、半夏、橘红、紫菀、白前、甘草等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

14. 病案摘要：

李某，女，55岁。现症：喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻扇，咳而不爽，吐痰稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，无汗，口渴，苔薄白，舌边红，脉浮数。

答题要求：

(1) 请与哮喘病相鉴别。（助理无需作答）

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

喘证——表寒肺热证——寒邪束表，热郁于肺，肺气上逆。

治法：解表清里，化痰平喘。

方剂：麻杏石甘汤加味。

药物：麻黄、杏仁、石膏、黄芩、桑白皮、苏子、半夏、款冬花、甘草等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

15. 病案摘要：

张某，女，65岁。现症：喘促气涌，胸部胀痛，痰多质黏色黄，或夹有血色，伴胸中烦闷，身热，有汗，口渴而喜冷饮，面赤，咽干，小便赤涩，大便秘结，舌红，苔薄黄腻，脉滑数。

答题要求：

(1) 请与哮喘病相鉴别。（助理无需作答）

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

喘证——痰热郁肺证——邪热蕴肺，蒸液成痰，痰热壅滞，肺失清肃。

治法：清热化痰，宣肺平喘。

方剂：桑白皮汤加减。

药物：桑白皮、黄芩、知母、贝母、射干、瓜蒌皮、前胡、地龙。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

16. 病案摘要：

岳某，女，69岁。现症：喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰多黏腻色白，咯吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴，舌苔白腻，脉滑。

答题要求：

(1) 请与哮喘病相鉴别。（助理无需作答）

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

17. 病案摘要：

徐某，女，56岁。现症：咳喘每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，平素常多忧思抑郁，失眠，心悸，苔薄，脉弦。

答题要求：

(1) 请与哮喘病相鉴别。（助理无需作答）

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

18. 病案摘要:

徐某, 女, 65 岁。现症: 喘促短气, 气怯声低, 喉有鼾声, 咳声低弱, 痰吐稀薄, 自汗畏风, 咳呛, 痰少质黏, 烦热而渴, 咽喉不利, 面颧潮红, 舌淡红, 有苔剥, 脉细数。

答题要求:

- (1) 请与哮病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

19. 病案摘要:

刘某, 女, 68 岁。现症: 喘促日久, 动则喘甚, 呼多吸少, 呼则难升, 吸则难降, 气不得续, 形瘦神惫, 跗肿, 汗出肢冷, 面青唇紫, 舌淡苔白, 脉微细, 面红烦躁, 口咽干燥, 足冷, 汗出如油, 舌红少津, 脉细数。

答题要求:

- (1) 请与哮病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

20. 病案摘要:

张某, 男, 65 岁。现症: 喘逆剧甚, 张口抬肩, 鼻扇气促, 端坐不能平卧, 稍动则咳喘欲绝, 痰鸣, 心慌动悸, 烦躁不安, 面青唇紫, 汗出如珠, 肢冷, 脉浮大无根, 歇止。

答题要求:

- (1) 请与哮病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

21. 病案摘要:

薛某, 男, 55 岁。现症: 干咳, 咳声短促, 咯少量黏痰, 痰中带有血丝, 色鲜红, 胸部隐痛, 午后手足心热, 少量盗汗, 皮肤干灼, 口干咽燥, 疲倦乏力, 纳少, 苔薄白, 边尖红, 脉细数。

答题要求:

- (1) 请与虚劳相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

22. 病案摘要:

徐某, 女, 21 岁。现症: 呛咳气急, 痰少质黏, 时时咯血, 色鲜红, 混有泡沫痰涎, 午后潮热, 五心烦热, 骨蒸颧红, 盗汗量多, 口渴心烦, 形体日益消瘦, 舌红, 苔薄黄而剥, 脉细数。

答题要求:

- (1) 请与虚劳相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

23. 病案摘要:

李某, 女, 19 岁。现症: 咳嗽无力, 气短声低, 咳痰清稀色白, 量较多, 咯血, 色淡红, 午后潮热, 伴有畏风, 怕冷, 自汗与盗汗, 纳少神疲, 便溏, 面色白, 颧红, 舌质光淡, 边有齿印, 苔薄, 脉细弱而数。



答题要求:

- (1) 请与肺痿相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

24. 病案摘要:

薛某,女,67岁。现症:肺癆病日久,咳逆喘息,少气,咳痰色白有沫,夹血丝,血色暗淡,潮热,自汗,盗汗,声嘶,面浮肢肿,心慌,唇紫,肢冷,形寒,口舌生糜,大肉尽脱,苔黄而剥,舌质光淡隐紫,少津,脉微细而数。

答题要求:

- (1) 请与肺痿相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

25. 病案摘要:

陈某,女,56岁。现症:心悸不宁,善惊易恐,坐卧不安,不寐多梦而易惊醒,恶闻声响,食少纳呆,苔薄白,脉细略数。

答题要求:

- (1) 请与奔豚相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

26. 病案摘要:

汪某,女,66岁。现症:心悸气短,头晕目眩,失眠健忘,面色无华,倦怠乏力,纳呆食少,舌淡红,脉细弱。

答题要求:

- (1) 请与奔豚相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

27. 病案摘要:

吴某,男,53岁。现症:心悸易惊,心烦失眠,五心烦热,口干,盗汗,思虑劳心则症状加重,伴耳鸣腰酸,头晕目眩,急躁易怒,舌红,苔少,脉细数。

答题要求:

- (1) 请与奔豚相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

28. 病案摘要:

师某,男,45岁。现症:心悸不安,胸闷气短,动则尤甚,面色苍白,形寒肢冷,舌淡苔白,脉沉细无力。

答题要求:

- (1) 请与奔豚相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

29. 病案摘要:

韩某,女,57岁。现症:心悸眩晕,胸闷痞满,渴不欲饮,小便短少,下肢浮肿,形寒肢冷,伴恶心,欲吐,流涎,舌淡胖,苔白滑,脉弦滑。

答题要求:

- (1) 请与奔豚相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

30. 病案摘要:

吕某,女,54岁。心慌不适3月余,今日来诊。现症:心悸不安,胸闷不舒,心痛时作,痛如针刺,唇甲青紫,舌质紫暗,脉涩。

答题要求:

- (1) 请与奔豚相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

31. 病案摘要:

韩某,女,57岁。心慌不适6月余,今日来诊。现症:心悸时发时止,受惊易作,胸闷烦躁,失眠多梦,口干苦,大便秘结,小便短赤,舌红,苔黄腻,脉弦滑。

答题要求:

- (1) 请与奔豚相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

32. 病案摘要:

何某,女,66岁。现症:心胸疼痛,如刺如绞,痛有定处,入夜为甚,伴有胸闷,日久不愈,多在暴怒、劳累等而加重,舌质紫暗,有瘀斑,苔薄,脉弦涩。

答题要求:

- (1) 请与悬饮相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

33. 病案摘要:

章某,女,57岁。现症:心胸满闷,隐痛阵发,痛无定处,时欲太息,遇情志不遂时容易诱发或加重,伴有脘腹胀闷,得暖气则舒,苔薄腻,脉细弦。

答题要求:

- (1) 请与胃脘痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

34. 病案摘要:

钱某,男,65岁。现症:胸闷重而心痛微,痰多气短,肢体沉重,形体肥胖,遇阴雨天而易发作或加重,伴有倦怠乏力,纳呆便溏,咯吐痰涎,舌体胖大且边有齿痕,苔浊腻,脉滑。

答题要求:

- (1) 请与真心痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

35. 病案摘要:

孙某,女,75岁。现症:猝然心痛如绞,心痛彻背,喘不得卧,伴形寒,甚则手足不温,冷汗自出,胸闷气短,心悸,面色苍白,因骤感风寒而加重,苔薄白,脉沉紧。

答题要求:

- (1) 请与胃脘痛相鉴别。(助理无需作答)



(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

36. 病案摘要:

李某, 女, 67 岁。现症: 心胸隐痛, 时作时休, 心悸气短, 动则益甚, 伴倦怠乏力, 声息低微, 面色白, 易汗出, 舌淡红, 舌体胖且边有齿痕, 苔薄白, 脉虚细缓。

答题要求:

- (1) 请与悬饮相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

37. 病案摘要:

周某, 男, 66 岁。现症: 心痛憋闷, 心悸盗汗, 虚烦不寐, 腰酸膝软, 头晕耳鸣, 口干便秘, 舌红少津, 苔薄, 脉细数。

答题要求:

- (1) 请与悬饮相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

38. 病案摘要:

吴某, 男, 67 岁。现症: 心悸而痛, 胸闷气短, 动则更甚, 自汗, 面色白, 神倦怯寒, 四肢欠温, 舌淡胖, 边有齿痕, 苔白腻, 脉沉细迟。

答题要求:

- (1) 请与真心痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

39. 病案摘要:

郑某, 男, 43 岁。现症: 不寐多梦, 彻夜不眠, 急躁易怒, 伴头晕头胀, 目赤耳鸣, 口干而苦, 不思饮食, 便秘溲赤, 舌红苔黄, 脉弦而数。

答题要求:

- (1) 请与一时性失眠相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

40. 病案摘要:

王某, 女, 49 岁。现症: 心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦、头重、目眩, 舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数。

答题要求:

- (1) 请与一时性失眠相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

41. 病案摘要:

韩某, 女, 51 岁。现症: 不易入睡, 多梦易醒, 心悸健忘, 神疲食少, 伴头晕目眩, 四肢倦怠, 腹胀便溏, 面色少华, 舌淡苔薄, 脉细无力。

答题要求:

- (1) 请与一时性失眠相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。



42. 病案摘要:

陈某，女，57岁。现症：心烦不寐，入睡困难，心悸多梦，伴头晕耳鸣，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热，咽干少津，男子遗精，女子月经不调，舌红少苔，脉细数。

答题要求：

- (1) 请与一时性失眠相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

43. 病案摘要:

楚某，女，61岁。现症：虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴倦怠乏力，气短自汗，舌淡，脉弦细。

答题要求：

- (1) 请与一时性失眠相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

44. 病案摘要:

韦某，男，21岁。有癫痫病史。现症：突然跌倒，神志不清，抽搐吐涎，伴尖叫与二便失禁，舌红，苔白腻，脉弦滑有力。

答题要求：

- (1) 请与厥证相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

45. 病案摘要:

沈某，女，34岁。有癫痫病史。现症：发作时昏仆抽搐，吐涎，平时急躁易怒，心烦失眠，咳痰不爽，口苦咽干，便秘溲黄，病发后，症情加重，彻夜难眠，目赤，舌红，苔黄腻，脉弦滑而数。

答题要求：

- (1) 请与厥证相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

46. 病案摘要:

安某，女，53岁。有癫痫病史。现症：平素头晕头痛，痛有定处，常伴单侧肢体抽搐，颜面口唇青紫，舌质暗红，舌苔薄白，脉涩。

答题要求：

- (1) 请与中风病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

47. 病案摘要:

冯某，女，57岁。有癫痫病史。现症：反复发作，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌淡，苔白腻，脉沉细而弱。

答题要求：

- (1) 请与中风病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。



48. 病案摘要:

马某, 女, 52 岁。有癫痫病史。现症: 痫病频发, 神思恍惚, 心悸, 健忘失眠, 头晕目眩, 两目干涩, 面色晦暗, 耳轮焦枯不泽, 腰膝酸软, 大便干燥, 舌淡红, 脉沉细而数。

答题要求:

- (1) 请与中风病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

49. 病案摘要:

江某, 女, 43 岁。现症: 胃痛暴作, 恶寒喜暖, 得温痛减, 遇寒加重, 口淡不渴, 舌淡苔薄白, 脉弦紧。

答题要求:

- (1) 请与真心痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

50. 病案摘要:

魏某, 女, 28 岁。现症: 胃脘疼痛, 胀满拒按, 嗳腐吞酸, 呕吐不消化食物, 其味腐臭, 吐后痛减, 不思饮食, 大便不爽, 得矢气及便后稍舒, 舌苔厚腻, 脉滑。

答题要求:

- (1) 请与真心痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

51. 病案摘要:

谢某, 男, 38 岁。现症: 胃脘胀痛, 痛连两肋, 嗳气、矢气后则痛舒, 遇烦恼则痛作, 胸闷暖气, 喜长叹息, 大便不畅, 舌苔多薄白, 脉弦。

答题要求:

- (1) 请与腹痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

52. 病案摘要:

薛某, 男, 42 岁。现症: 胃脘疼痛, 痛势急迫, 脘闷灼热, 口干口苦, 口渴而不欲饮, 纳呆恶心, 小便色黄, 大便不畅, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。

答题要求:

- (1) 请与胁痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

53. 病案摘要:

师某, 男, 28 岁。现症: 胃脘疼痛, 如针刺, 似刀割, 痛有定处, 按之痛甚, 痛时持久, 食后加剧, 入夜尤甚, 见吐血黑便, 舌质紫暗, 脉涩。

答题要求:

- (1) 请与腹痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

54. 病案摘要:

唐某, 男, 38 岁。现症: 胃脘隐隐灼痛, 似饥而不欲食, 口燥咽干, 五心烦热, 消瘦



乏力，口渴思饮，大便干结，舌红少津，脉细数。

答题要求：

- (1) 请与腹痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

55. 病案摘要：

薛某，男，45岁。受凉后胃痛发作。现症：胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，泛吐清水，神疲纳呆，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。

答题要求：

- (1) 请与腹痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

56. 病案摘要：

钱某，男，46岁。患者近日出现眼睑浮肿，继则延及全身，皮肤光亮，尿少色赤，恶风发热，舌红，苔薄黄，脉浮数或滑数。

要求：

- (1) 请与臌胀相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

水肿——湿毒浸淫证——疮毒内归脾肺，三焦气化不利，水湿内停。

治法：宣肺解毒，利湿消肿。

方剂：麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减。

药物：麻黄、杏仁、桑白皮、赤小豆、银花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

57. 病案摘要：

患者，女，68岁。患者全身浮肿1月余，延久不退，肿势以下肢为主，轻重不一，皮肤瘀斑，腰部刺痛，舌紫暗，苔白，脉沉细涩。

要求：

- (1) 请与臌胀相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

水肿——瘀水互结证——水停湿阻，气滞血瘀，三焦气化不利。

治法：活血祛瘀，化气行水。

方剂：桃红四物汤合五苓散加减。

药物：当归、赤芍、川芎、丹参、益母草、红花、凌霄花、路路通、桃仁、桂枝、附子、茯苓、泽泻、车前子等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

58. 病案摘要：

患者，男，40岁。近日小便频数短涩，灼热刺痛，溺色黄赤，少腹拘急胀痛，伴有大大便秘结，舌苔黄腻，脉滑数。

要求：

(1) 请与癃闭相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

热淋——湿热蕴结下焦，膀胱气化失司。

治法：清热利湿通淋。

方剂：八正散加减。

药物：瞿麦、萹蓄、车前子、滑石、萹藓、大黄、黄柏、蒲公英、紫花地丁等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

59. 病案摘要：

孙某，男，39岁。患者近日小便混浊如米泔，上有浮油，置之沉淀，尿道热涩疼痛，尿时阻塞不畅，口干，苔黄腻，舌红，脉濡数。

要求：

(1) 请与癃闭相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

膏淋——湿热下注，阻滞络脉，脂汁外溢。

治法：清热利湿，分清泄浊。

方剂：程氏萹藓分清饮加减。

药物：萹藓、石菖蒲、黄柏、车前子、飞廉、水蜈蚣、向日葵心、莲子心、连翘心、牡丹皮、灯心草等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

60. 病案摘要：

患者，男，37岁。症见：阳事不举，精薄清冷，神疲倦怠，畏寒肢冷，面色白，头晕耳鸣，腰膝酸软，夜尿清长，舌淡胖，苔薄白，脉沉细。

要求：

(1) 请与早泄相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

命门火衰证——命门火衰，精气虚冷，宗筋失养。

治法：温肾壮阳。

方剂：赞育丸加减。

药物：巴戟天、淫羊藿、韭菜子、熟地黄、山茱萸、肉桂、枸杞子、覆盆子、当归等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

61. 病案摘要：

患者刘某，男，70岁，退休。平素有高血压，症见平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼歪斜，舌强语蹇，甚则半身不遂等症，舌红，苔黄，脉弦。答题要求：

答题要求：

(1) 请与痫病相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

62. 病案摘要：

患者高某，男，34岁，领导。平素有高血压病。症见平素头晕耳鸣，腰酸，突然发生口眼歪斜，言语不利，手指动，半身不遂，舌红，苔腻，脉弦细数。

答题要求：

- (1) 请与痿证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

63. 病案摘要：

患者夏某，男，56岁，退休。平素有高血压病。症见突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手握固，肢体强痉，大小便闭，面白唇暗，静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，苔白腻，脉沉滑缓。

答题要求：

- (1) 请与痫病相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

64. 病案摘要：

患者向某，女，74岁，退休。平素有高血压病。症见突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉微欲绝。

答题要求：

- (1) 请与厥证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

65. 病案摘要：

患者王某，女，34岁，设计师。平素有高血压，症见肢体偏枯不用，肢软无力，面色萎黄，舌淡紫有瘀斑，苔薄白，脉细涩。

证机要点：气虚血瘀，脉阻络痹。

答题要求：

- (1) 请与口僻相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

66. 病案摘要：

患者赵某，男，69岁，离休干部。平素有高血压，症见突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉微欲绝。

答题要求：

- (1) 请与痫病相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

67. 病案摘要：

患者钱某，男，39岁，白领。平素有高血压，症见肢体偏枯不用，肢软无力，面色萎黄，舌淡紫有瘀斑，苔薄白，细弱。

证机要点：气虚血瘀，脉阻络痹。

答题要求：

- (1) 请与痫病相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。



68. 病案摘要:

患者李某,男,81岁,退休。症见眼睑浮肿,继则四肢及全身皆肿,来势迅速,多有恶寒,发热,肢节酸楚,小便不利等症。偏于风热者,伴咽喉红肿疼痛,舌红,脉浮滑数。偏于风寒者,兼恶寒,咳喘,舌苔薄白,脉浮滑。

答题要求:

- (1) 请与鼓胀相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

69. 病案摘要:

患者周某,男,78岁,退休。症见遍体浮肿,皮肤绷急光亮,胸脘痞闷,烦热口渴,小便短赤,大便干结,舌红,苔黄腻,脉沉数。

答题要求:

- (1) 请与水肿阴水相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

70. 病案摘要:

患者吴某,男,75岁,退休。症见水肿反复消长不已,面浮身肿,腰以下甚,按之凹陷不起,尿量减少,腰酸冷痛,四肢厥冷,怯寒神疲,面色白,甚者心悸胸闷,喘促难卧,腹大胀满,舌淡胖,苔白,沉迟无力。

答题要求:

- (1) 请与鼓胀相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

71. 病案摘要:

患者陈某,男,80岁,退休。症见水肿经久不退,肿势轻重不一,全身浮肿,以下肢为主,皮肤瘀斑,腰部刺痛,伴血尿,舌紫暗,苔白,脉沉细涩。

答题要求:

- (1) 请与水肿阳水相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

72. 病案摘要:

患者冯某,男,55岁,工人。症见小便混浊,如米泔水,上有浮油,置之沉淀,混有血液、血块,尿道热涩疼痛,尿时阻塞不畅,口干,苔黄腻,舌红,脉濡数。

答题要求:

- (1) 请与癃闭相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

73. 病案摘要:

患者王某,男,55岁,工人。症见阳事不举,举而不坚,精薄清冷,神疲倦怠,畏寒肢冷,面色白,头晕耳鸣,腰膝酸软,夜尿清长,舌淡胖,苔薄白,脉沉细。

答题要求:

- (1) 请与早泄相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

74. 病案摘要:

患者单某,女,65岁,退休。近期症见精神恍惚,心神不宁,多疑易惊,悲忧善哭,喜怒无常,手舞足蹈,骂詈喊叫,舌淡,脉弦。

答题要求:

- (1) 请与噎膈相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

75. 病案摘要:

患者付某,女,29岁,白领。近期症见咳嗽阵作,痰中带血,胸胁胀痛,烦躁易怒,口苦,舌红,苔薄黄,脉弦数。

答题要求:

- (1) 请与吐血相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

76. 病案摘要:

患者白某,女,18岁,学生。近期症见皮肤出现青紫斑点,伴有鼻衄、齿衄,便血、尿血,有发热,口渴,便秘,舌红,苔黄,脉弦数。

答题要求:

- (1) 请与温病发斑相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

77. 病案摘要:

患者陶某,女,41岁,工人。近两年症见多食易饥,口渴,尿多,形体消瘦,大便干燥,苔黄,脉滑实有力。

答题要求:

- (1) 请与瘵病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

78. 病案摘要:

患者陶某,女,23岁,工人。症见夜间发热,不欲近衣,手足心热,烦躁,少寐多梦,盗汗,口干咽燥,舌红,有裂纹,苔少甚至无苔,脉细数。

答题要求:

- (1) 请与外感发热相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

79. 病案摘要:

患者刘某,男,48岁,经理。近期症见腰背酸痛,遗精,阳痿,面色苍白,畏寒肢冷,五更泻泄,舌淡胖,边有齿印。

答题要求:

- (1) 请与肺癆相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

80. 病案摘要:

患者孙某,男,66岁,工人。症见肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛,肿胀散漫,关



节活动不利，肌肤麻木不仁，舌淡，舌苔白腻，脉濡缓。

答题要求：

- (1) 请与痿证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

81. 病案摘要：

患者阎某，男，48岁，工人。症见痹证日久不愈，关节屈伸不利，肌肉瘦削，腰膝酸软，畏寒肢冷，阳痿，遗精，骨蒸劳热，心烦口干，舌淡红，舌苔少津，脉沉细弱。

答题要求：

- (1) 请与痿证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

82. 病案摘要：

刘某，男，23岁。现症：头痛，项背强直，恶寒发热，无汗，肢体酸重，口噤不能语，四肢抽搐，舌苔薄白，脉浮紧。

答题要求：

- (1) 请与痲病相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

83. 病案摘要：

岳某，男，34岁。病起发热，热后突然出现肢体软弱无力。现症：肌肉瘦削，皮肤干燥，心烦口渴，咳哈少痰，咽干不利，小便黄赤，大便干燥，舌红，苔黄，脉细数。

答题要求：

- (1) 请与痹证相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

84. 病案摘要：

张某，男，36岁。现症：腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重，舌淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

答题要求：

- (1) 请与肾痹相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

85. 病案摘要：

张某，女，32岁。乳房肿块。现症：乳房肿块月经前加重，经后减轻，乳房疼痛较轻伴有腰酸乏力，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，舌淡，苔白，脉沉细。

答题要求：

- (1) 请与乳核相鉴别。（助理无需作答）
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

86. 病案摘要：

叶某，女，25岁。急性起病，现症：皮损潮红，有丘疱疹，灼热瘙痒无休，抓破渗液流脂水，伴心烦口渴，身热不扬，大便干，小便短赤，舌红，苔薄白或黄，脉滑或数。



答题要求:

- (1) 请与接触性皮炎相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

87. 病案摘要:

胡某,女,35岁。慢性起病,现症:皮损潮红,丘疹,瘙痒,抓后糜烂渗出,可见鳞屑,伴纳少,腹胀便溏,易疲乏,舌淡胖,苔白腻,脉濡缓。

答题要求:

- (1) 请与牛皮癣相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

88. 病案摘要:

薛某,男,31岁。慢性起病,现症:反复发作,皮损色暗,粗糙肥厚,剧痒难忍,遇肥皂水烫洗后瘙痒加重,伴有口干不欲饮,纳差,腹胀,舌淡,苔白,脉弦细。

答题要求:

- (1) 请与牛皮癣相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

89. 病案摘要:

胡某,男,29岁。现症:大便带血,色鲜红,便秘,肛门瘙痒,舌红,苔薄黄,脉数。

答题要求:

- (1) 请与肛乳头肥大相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

90. 病案摘要:

李某,男,27岁。现症:便血色鲜红,量较多,肛内肿物外脱,可自行回纳,肛门灼热,重坠不适,苔黄腻,脉弦数。

答题要求:

- (1) 请与脱肛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

91. 病案摘要:

余某,男,41岁。现症:肛内肿物脱出,肛管紧缩,坠胀疼痛,肛缘水肿,触痛明显,舌红,苔白,脉弦细涩。

答题要求:

- (1) 请与脱肛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

92. 病案摘要:

翟某,男,46岁。现症:肛门松弛,内痔脱出不能自行回纳,需用手还纳,便血色鲜,伴头晕气短,面色少华,神疲自汗,纳少便溏等,舌淡,苔薄白,脉细弱。

答题要求:

- (1) 请与脱肛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。



93. 病案摘要:

薛某,男,57岁。现症:患趾喜暖怕冷,麻木,酸胀疼痛,多走则疼痛加剧,稍歇痛减,皮肤苍白,触之发凉,趺阳脉搏动减弱,舌淡,苔白腻,脉沉细。

答题要求:

- (1) 请与雷诺病相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

94. 病案摘要:

袁某,男,67岁。现症:尿少黄赤,尿频涩痛,点滴不畅,甚至尿闭,小腹胀满,口渴不欲饮,发热,或大便秘结,舌红,苔黄腻,脉滑数。

答题要求:

- (1) 请与前列腺癌相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

95. 病案摘要:

邵某,男,27岁。现症:转移性右下腹痛,呈持续性,进行性加剧,右下腹局限性压痛,伴恶心纳差,轻度发热,苔白腻,脉弦滑或弦紧。

答题要求:

- (1) 请与胃、十二指肠溃疡穿孔相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

96. 病案摘要:

患者,男,28岁。2天来呕吐清水痰涎,脘闷不食,头眩心悸,舌苔白腻,脉滑。

要求:

- (1) 请与反胃相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

呕吐——痰饮内阻证——痰饮内停,中阳不振,胃气上逆。

与反胃同属胃部的病变,其病机都是胃失和降,气逆于上,而且都有呕吐的临床表现。但反胃属脾胃虚寒,胃中无火,难以腐熟食入之谷物,以朝食暮吐,暮食朝吐,终至完谷尽吐出而始感舒畅。呕吐是以有声有物为特征,有感受外邪、饮食不节、情志失调和胃虚失和的不同。

治法:温中化饮,和胃降逆。

方剂:小半夏汤合苓桂术甘汤加减。

药物:半夏、生姜、茯苓、白术、甘草、桔梗等。

煎服法:3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服。

97. 病案摘要:

患者,男,60岁。近日反复呕吐,时作干呕,似饥而不欲食,口燥咽干,舌红少津,脉细数。

要求:

- (1) 请与噎膈相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。



【参考答案】

呕吐——胃阴不足证——胃阴不足，胃失濡润，和降失司。

与噎膈两者均有呕吐的症状。呕吐进食顺畅，吐无定时，多病情较轻，病程较短，预后尚好。噎膈进食哽噎不顺或食不得入，或食入即吐，甚则因噎废食。噎膈多因内伤所致，病情深重，病程较长，预后欠佳。

治法：滋养胃阴，降逆止呕。

方剂：麦门冬汤加减。

药物：人参、麦冬、粳米、半夏、竹茹、枇杷叶、甘草、大枣等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

98. 病案摘要：

患者，女，30岁。昨晚晚饭后出现脘腹胀满，疼痛拒按，暖腐吞酸，厌食呕恶，痛而欲泻，泻后痛减，舌苔厚腻，脉滑。

要求：

(1) 请与胃痛相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

腹痛——饮食积滞证——食滞内停，运化失司，胃肠不和。

与胃痛相鉴别：胃痛部位在心下胃脘之处，常伴有恶心、嗝气等胃病见症；腹痛部位在胃脘以下。

治法：消食导滞，理气止痛。

方剂：枳实导滞丸加减。

药物：大黄、枳实、神曲、黄芩、黄连、泽泻、白术、茯苓等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

99. 病案摘要：

患者，女，50岁。症见：腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，形寒肢冷，神疲乏力，气短懒言，胃纳不佳，面色无华，大便溏薄，舌淡，苔薄白，脉沉细。

要求：

(1) 请与胃痛相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

中虚脏寒证——中阳不振，气血不足，失于温养。

治法：温中补虚，缓急止痛。

方剂：小建中汤加减。

药物：桂枝、干姜、党参、白术、饴糖、附子、芍药、炙甘草、大枣等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

100. 病案摘要：

患者，男，47岁。昨日淋雨后出现腹痛泄泻，泄泻清稀，脘闷食少，腹痛肠鸣，兼恶寒，发热，头痛，舌苔白或白腻，脉濡缓。

要求：

(1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。



【参考答案】

寒湿内盛证——寒湿内盛，脾失健运，清浊不分。

泄泻与痢疾两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加，粪质稀溏，甚则如水样，或完谷不化为主症，大便不带脓血，也无里急后重，或无腹痛。而痢疾以腹痛、里急后重、便下赤白脓血为特征。

治法：芳香化湿，解表散寒。

方剂：藿香正气散加减。

药物：藿香、苍术、茯苓、半夏、陈皮、木香、厚朴、大腹皮、紫苏、白芷等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

101. 病案摘要：

患者，女，55岁。1天前曾与人发生口角，今出现腹痛泄泻，腹中雷鸣。素有胸胁胀闷，暖气食少，矢气频作。舌淡红，脉弦。

要求：

(1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

肝气乘脾证——肝气不舒，横逆犯脾，脾失健运。

泄泻与痢疾两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加，粪质稀溏，甚则如水样，或完谷不化为主症，大便不带脓血，也无里急后重，或无腹痛。而痢疾以腹痛、里急后重、便下赤白脓血为特征。

治法：抑肝扶脾。

方剂：痛泻要方加减。

药物：白芍、白术、陈皮、防风、柴胡、木香、郁金、香附等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

102. 病案摘要：

患者，男，26岁。近日出现腹部疼痛，里急后重，痢下赤白脓血，黏稠如胶冻，腥臭，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。

要求：

(1) 请与泄泻相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

湿热痢——湿热蕴结，熏灼肠道，气血壅滞。

治法：清肠化湿，调气和血。

方剂：芍药汤加减。

药物：黄芩、黄连、大黄、芍药、当归、甘草、木香、槟榔、金银花、肉桂等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

103. 病案摘要：

患者，男，31岁。突然腹痛剧烈，大便频频，痢下鲜紫脓血，后重感特著，伴壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，舌红绛，舌苔黄燥，脉滑数。

要求：

(1) 请与泄泻相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

疫毒痢——疫邪热毒，壅盛肠道，燔灼气血。

治法：清热解毒，凉血除积。

方剂：白头翁汤加减。

药物：白头翁、黄连、黄柏、秦皮、金银花、地榆、牡丹皮等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

104. 病案摘要：

患者，女，47岁。3日来大便干结，欲便不得出，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。

要求：

(1) 请与肠结相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

气秘——肝脾气滞，腑气不通。

治法：顺气导滞。

方剂：六磨汤加减。

药物：木香、乌药、沉香、大黄、槟榔、枳实等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

105. 病案摘要：

患者，男，65岁。近日虽有便意，但排便困难，大便并不干硬，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言，舌淡苔白，脉弱。

要求：

(1) 请与泄泻相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

气虚秘——脾肺气虚，传送无力。

治法：益气润肠。

方剂：黄芪汤加减。

药物：黄芪、麻仁、白蜜、白术、党参、陈皮等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

106. 病案摘要：

李某，男，41岁。1周前出现胁肋胀痛，痛有定处，触痛明显，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，舌红苔黄腻，脉弦滑数。

要求：

(1) 请与胸痛相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

肝胆湿热证——湿热蕴结，肝胆失疏，络脉失和。

治法：清热利湿。

方剂：龙胆泻肝汤加减。



药物：龙胆草、栀子、黄芩、生地黄、川楝子、枳壳、延胡索、泽泻、车前子等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

107. 病案摘要：

张某，男，32岁。患者3年前患肝炎，反复发作，近3年来右肋部隐隐作痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，遂来就诊。舌红少苔，脉细弦而数。

要求：

(1) 请与胃脘痛相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

胁痛——肝络失养证。

治法：养阴柔肝。

方剂：一贯煎加减。

药物：生地黄 15 g 枸杞 10 g 黄精 15 g 沙参 15 g 麦冬 15 g 当归 15 g 白芍 15 g

川楝子 10 g 制香附 10 g 炙甘草 5 g 延胡索 10 g

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

108. 病案摘要：

患者，女，27岁。2天前突然出现全身色黄如金，皮肤瘙痒，高热口渴，胁痛腹满，神昏谵语，烦躁抽搐，舌红绛，苔黄而燥，脉弦滑或数。

要求：

(1) 请与萎黄相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

黄疸（阳黄）——疫毒炽盛证（急黄）——疫毒炽盛，深入营血，内陷心肝。

治法：清热解毒，凉血开窍。

方剂：千金犀角散加味。

药物：犀角（用水牛角代）、黄连、栀子、大黄、板蓝根、生地黄、玄参、牡丹皮、茵陈、土茯苓等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

109. 病案摘要：

王某，女，38岁。患者身目俱黄，黄色晦暗如烟熏，脘腹胀胀，纳谷减少，大便不实，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔腻，脉濡缓。

要求：

(1) 请与萎黄相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

黄疸（阴黄）——寒湿阻遏证——中阳不振，寒湿滞留，肝胆失于疏泄。

治法：温中化湿，健脾和胃。

方剂：茵陈术附汤加减。

药物：附子、白术、干姜、茵陈、茯苓、泽泻、猪苓、苍术、厚朴、半夏、陈皮等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

110. 病案摘要:

患者，男，17岁。昨日受凉后出现头痛连及项背，伴恶风畏寒，遇风尤剧，口不渴，苔薄白，脉浮紧。

要求:

- (1) 请与眩晕相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

风寒头痛——风寒外袭，上犯巅顶，凝滞经脉。

治法：疏风散寒止痛。

方剂：川芎茶调散加减。

药物：川芎、白芷、藁本、羌活、细辛、荆芥、防风等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

111. 病案摘要:

患者，男，50岁。2日来头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，舌红苔黄，脉弦数。

要求:

- (1) 请与眩晕相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

肝阳头痛——肝失条达，气郁化火，阳亢风动。

治法：平肝潜阳息风。

方剂：天麻钩藤饮加减。

药物：天麻、钩藤、石决明、栀子、黄芩、牡丹皮、桑寄生、杜仲、牛膝、益母草、白芍、夜交藤等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

112. 病案摘要:

患者，女，60岁。有高血压史，今因和家人生气出现眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，颜面潮红，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦。

要求:

- (1) 请与中风相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

肝阳上亢证——肝阳风火，上扰清窍。

治法：平肝潜阳，清火息风。

方剂：天麻钩藤饮加减。

药物：天麻、钩藤、石决明、牛膝、杜仲、桑寄生、黄芩、栀子、菊花、白芍等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

113. 病案摘要:

患者，男，38岁。患者今晨出现眩晕，头重昏蒙，伴有胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。

要求:

- (1) 请与厥证相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

痰湿中阻证——痰浊中阻，上蒙清窍，清阳不升。

治法：化痰祛湿，健脾和胃。

方剂：半夏白术天麻汤加减。

药物：半夏、陈皮、白术、薏苡仁、茯苓、天麻等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

114. 病案摘要:

张某，女，50岁。平素头晕头痛，耳鸣目眩，今突然发生口眼歪斜，舌强语蹇，舌红，苔黄，脉弦。

要求:

- (1) 请与痉证相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

中风中经络——风阳上扰证——肝火偏旺，阳亢化风，横窜络脉。

治法：平肝潜阳，活血通络。

方剂：天麻钩藤饮加减。

药物：天麻、钩藤、珍珠母、石决明、桑叶、菊花、黄芩、栀子、牛膝等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

115. 病案摘要:

患者，男，70岁。突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉微欲绝。

要求:

- (1) 请与厥证相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

中风中脏腑——脱证（阴竭阳亡）——正不胜邪，元气衰微，阴阳欲绝。

治法：回阳救阴，益气固脱。

方剂：参附汤合生脉散加味。亦可用参麦注射液或生脉注射液静脉滴注。

药物：人参、附子、麦冬、五味子、山萸肉等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

116. 病案摘要:

患者，女，30岁。未到经期，经血淋漓不断，血色深红，质稠，烦热口渴，大便干结，小便黄，舌红，苔黄，脉滑数。

要求:

- (1) 请与月经过多相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

崩漏——血热证（实热证）

治法：清热凉血，止血调经。

方剂：清热固经汤加减。

药物：黄芩、焦栀子、生地黄、地骨皮、地榆、生藕节、阿胶、陈棕炭、龟甲、生甘草等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

117. 病案摘要：

张某，女，25岁。患者未到经期，经血淋漓不断，经血色暗有血块，小腹疼痛，舌质紫暗，脉弦细。

要求：

(1) 请与月经过多相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

崩漏——血瘀证

治法：活血化瘀，止血调经。

方剂：桃红四物汤加三七粉、茜草炭、炒蒲黄。

药物：赤芍、当归尾、桃仁、蒲黄炭、熟地黄、川芎、炮山甲、制首乌、三七粉、板蓝根、红花、夏枯草、茜草炭等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

118. 病案摘要：

患者，女，22岁。每于月经期小腹胀痛，拒按，经色紫暗有块，血块排除后痛减，经净疼痛消失，舌紫暗，脉弦滑。

要求：

(1) 请与异位妊娠相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

痛经——气滞血瘀证

治法：理气化瘀止痛。

方剂：膈下逐瘀汤加减。

药物：当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草、益母草等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

119. 病案摘要：

王某，女，16岁。经期小腹隐隐作痛，喜揉按，月经量少色淡质薄，神疲乏力，面色不华，纳少便溏，舌淡，脉细弱。

要求：

(1) 请与异位妊娠相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

痛经——气血虚弱证——体虚气血不足，经行后血海空虚，胞脉失养，或体虚阳气不振，运血无力，故见经期或经净后小腹隐痛，喜揉按；气虚阳气不充，血虚精血不荣，故经血色淡量少，质稀，余症亦为气血虚弱之象。



治法：益气补血止痛。

方剂：圣愈汤去熟地黄，加白芍、香附、延胡索。

药物：生地黄、白芍、川芎、人参、当归、黄芪、白芍、香附、鸡血藤、延胡索等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

120. 病案摘要：

患者，女，55岁。近日头晕耳鸣，头部面颊阵发性烘热、汗出，五心烦热，腰膝酸痛，或月经先期或先后不定，经色鲜红，量或多或少，口干，大便干结，尿少色黄，舌红少苔，脉细数。

要求：

(1) 请与头晕相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

绝经前后诸证——肾阴虚证——绝经前后，肾阴虚冲任失调。

治法：滋养肾阴，佐以潜阳。

方剂：左归饮加制首乌、龟甲。

药物：熟地黄、山药、枸杞、炙甘草、茯苓、山茱萸、制首乌、龟甲。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

121. 病案摘要：

李某，女，53岁。月经或先期或先后不定期，腰酸乏力，时而畏寒恶风，时而潮热汗出，伴头晕耳鸣，五心烦热，舌淡苔薄，脉沉细。

要求：

(1) 请与头晕相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

绝经前后诸证——肾阴阳俱虚证——肾阴阳俱虚，冲任失调，月经紊乱，量少或多。

治法：补肾扶阳，滋肾养血。

方剂：二仙汤加生龟板、女贞子、补骨脂。

药物：仙茅、仙灵脾、巴戟天、当归、黄柏、知母、生龟板、女贞子、补骨脂等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

27. 患者，女，29岁。症见：带下赤白，质稍黏无臭，阴部灼热，头目昏眩，五心烦热，失眠多梦，便坚尿黄，舌红少苔，脉细数。

要求：

(1) 请与漏下相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

带下过多——阴虚夹湿证——肾阴不足，相火偏旺，损伤血络，损伤任带致任脉失固，带脉失约，故带下量多。

治法：益肾滋阴，清热止带。

方剂：知柏地黄汤加芡实、金樱子。

药物：熟地黄、山萸肉、山药、泽泻、茯苓、牡丹皮、知母、黄柏、芡实、金樱子等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

122. 病案摘要:

患者，女，40岁。症见：带下过少，阴部干涩灼痛，头晕耳鸣，腰膝酸软，烘热汗出，烦热胸闷，夜寐不安，小便黄，大便干结，舌红少苔，脉沉弦细。

要求：

- (1) 请与产后虚劳相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

带下过少——肝肾亏损证——肝肾亏损，血少津乏，阴液不充，任带失养，不能润泽阴窍，发为带下过少。

治法：滋补肝肾，养精益血。

方剂：左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬。

药物：熟地黄、山药、山萸肉、枸杞子、菟丝子、鹿角胶、知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

123. 病案摘要:

患者，女，26岁。妊娠5周，2天前阴道出血，色鲜红，腰腹坠胀作痛，伴心烦不安，手心烦热，口干咽燥，小便短黄，大便秘结，舌红，苔黄而干，脉滑数。

要求：

- (1) 请与妊娠腹痛相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

胎动不安——血热证——热邪直犯冲任，内扰胎元，胎元不固，热迫血行，故妊娠期阴道下血。

治法：滋阴清热，养血安胎。

方剂：保阴煎加苎麻根。

药物：生地黄、熟地黄、黄芩、黄柏、白芍、山药、川续断、甘草、苎麻根等。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

124. 病案摘要:

赵某，女，27岁。患者平素月经正常，末次月经：2015年9月5日，现停经40天，停经后有早孕反应。3天前阴道有少量出血，色暗红，胸腹胀满，少腹拘急，皮肤粗糙，口干不欲饮，舌暗红，苔白，脉沉涩。

要求：

- (1) 请与异位妊娠相鉴别。(助理无需作答)
- (2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】

胎动不安——癥瘕伤胎——正气虚，脏腑不和，气机阻滞，瘀血内停，气聚为癥，血结为瘕，故阴道少量出血。

治法：祛瘀消癥，固冲安胎。

方剂：桂枝茯苓丸加续断、杜仲。

药物：桂枝、茯苓、牡丹皮、赤芍、桃仁、续断、杜仲。

煎服法：3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

125. 病案摘要:

患者男, 2岁。发热恶风一周, 伴随鼻塞流浊涕, 咳嗽气促, 痰稠色黄, 咽红, 舌红, 苔薄黄, 脉浮数, 指纹浮紫。

(1) 请与咳嗽变异型哮喘相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】肺炎喘嗽—常证—风热闭肺证

证机要点: 外邪闭肺, 痰热阻肺, 痰为有形之邪, 痰阻气机。

中医类证鉴别: 咳嗽变异型哮喘以咳嗽为主症, 咳嗽持续1个月以上, 常反复发作, 多有过敏史, 夜间和(或)清晨及运动后发作或加重, 以干咳为主。肺部听诊无啰音。抗生素治疗无效。

治法: 辛凉宣肺, 化痰止咳。

方剂: 银翘散合麻杏石甘汤加减。

药物: 麻黄 12g 杏仁 9g 生石膏 9g 金银花 6g 连翘 6g 薄荷 6g 桑叶 6g 桔梗 6g 前胡 6g 甘草 3g

煎服法: 3剂, 水煎服, 每日1剂, 早晚分服。

126. 病案摘要:

患者女, 6个月。1日前壮热不退前来就诊, 咳嗽剧烈, 气急喘憋, 鼻翼扇动, 鼻孔干燥, 面赤唇红, 烦躁口渴, 嗜睡, 便秘, 小便黄少, 舌红少津, 苔黄燥, 脉滑数, 指纹紫滞。

(1) 请与咳嗽变异型哮喘相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】肺炎喘嗽—常证—毒热闭肺证

证机要点: 热炽肺气郁闭而见高热不退, 咳嗽剧烈, 气急喘憋; 毒热耗灼阴津, 见涕泪俱无, 鼻孔干燥。

中医类证鉴别: 咳嗽变异型哮喘以咳嗽为主症, 咳嗽持续1个月以上, 常反复发作, 多有过敏史, 夜间和(或)清晨及运动后发作或加重, 以干咳为主。肺部听诊无啰音。抗生素治疗无效。

治法: 清热解毒, 泻肺开闭。

方剂: 黄连解毒汤合三拗汤加减。

药物: 炙麻黄 12g 杏仁 9g 枳壳 9g 黄连 9g 黄芩 6g 栀子 6g 生石膏 6g 知母 6g 生甘草 6g

煎服法: 3剂, 水煎服, 每日1剂, 早晚分服。

127. 病案摘要:

患者男, 2岁。一周前来就诊。呼吸急促, 烦躁不安, 面色苍白, 口唇发绀, 四肢厥冷, 肋下痞块, 小便减少, 舌质紫暗, 苔白, 脉细弱疾数, 指纹紫滞, 可达命关。

(1) 请与咳嗽变异型哮喘相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】肺炎喘嗽—变证—心阳虚衰证

证机要点: 由于邪毒炽盛, 损伤原本不足之心阳, 肺闭气郁导致血滞而络脉瘀阻。

中医类证鉴别: 咳嗽变异型哮喘以咳嗽为主症, 咳嗽持续1个月以上, 常反复发作, 多有过敏史, 夜间和(或)清晨及运动后发作或加重, 以干咳为主。肺部听诊无啰音。抗生素治疗无效。

治法: 益气温阳, 救逆固脱。

方剂: 参附龙牡救逆汤加减。

药物：人参 12g 附子 9g 煅龙骨 6g 煅牡蛎 6g 白芍 6g 甘草 6g 丹参 6g
红花 6g
3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

128. 病案摘要：

患者女，3 岁。1 个月前患肺炎前来就诊，壮热不退前来就诊，四肢抽搐，神昏谵语，口唇发绀，气促痰鸣，双目上视，舌红，苔黄，脉数，指纹青紫，可达命关。

(1) 请与咳嗽变异型哮喘相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】肺炎喘嗽—变证—邪陷厥阴证

证机要点：邪热炽盛，内陷厥阴。陷于心则神昏谵语；陷于肝则肝风内动，抽风痉厥，双目上视。

中医类证鉴别：咳嗽变异型哮喘以咳嗽为主症，咳嗽持续 1 个月以上，常反复发作，多有过敏史，夜间和（或）清晨及运动后发作或加重，以干咳为主。肺部听诊无啰音。抗生素治疗无效。

治法：平肝息风，清心开窍。

方剂：羚角钩藤汤合牛黄清心丸加减。

药物：羚羊角 12g 钩藤 12g 桑叶 9g 川贝母 9g 生地黄 6g 菊花 6g 牛黄 6g 黄芩 6g 黄连 6g 栀子 6g 白芍 6g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

129. 病案摘要：

患者男，16 个月，近期因大便稀溏前来就诊。大便夹有乳凝块或食物残渣，气味酸臭，如败卵，脘腹胀满，便前腹痛，泻后痛减，腹痛拒按，暖气酸馊，呕吐，不思乳食，夜卧不安，舌苔厚腻微黄，脉滑。

(1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】小儿泄泻—常证—伤食泻证

证机要点：乳食不节，损伤脾胃，运化失常，故泻下稀便夹有不消化的乳凝块或食物残渣。食滞中焦，气机不利则腹胀腹痛；泻后积滞渐减，气机一时得畅，故见泻后腹痛暂时减缓。乳食内腐，浊气上冲，胃失和降，暖气酸馊，或有呕吐。舌苔厚腻或微黄，大便酸臭，或如败卵，不思乳食，夜卧不安，皆为伤食泻之证。

中医类证鉴别：小儿泄泻与痢疾（细菌性痢疾）痢疾（细菌性痢疾）急性起病，大便为黏液脓血便，腹痛，里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多，可找到吞噬细胞；大便培养有痢疾杆菌生长。

治法：消食化滞，和胃止泻。

方剂：保和丸加减。

药物：焦山楂 12g 焦神曲 12g 鸡内金 12g 陈皮 9g 莱菔子 9g 半夏 9g 茯苓 9g 藿香 6g 连翘 6g

煎服法：3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

130. 病案摘要：

患者女，3 岁。近一个月因大便稀溏前来就诊。便色淡不臭，多于餐后作泻，时轻时重，

面色萎黄，形体消瘦，神疲倦怠，舌淡苔白，脉细弱，指纹淡。

(1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】小儿泄泻—常证—脾虚泻证

证机要点：偏脾气虚者面色萎黄，形体消瘦，神疲倦怠。

中医类证鉴别：小儿泄泻与痢疾（细菌性痢疾）痢疾（细菌性痢疾）急性起病，大便为黏液脓血便，腹痛，里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多，可找到吞噬细胞；大便培养有痢疾杆菌生长。

治法：健脾益气，助运止泻。

方剂：参苓白术散加减。

药物：党参 12g 白术 9g 茯苓 9g 甘草 6g 山药 6g 莲子肉 6g 扁豆 6g 薏苡仁 6g 砂仁 6g 桔梗 6g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

131. 病案摘要：

患者男，4 岁。近期大便不正常前来就诊。症见大便稀溏如水样，胸胁胀痛，抑郁恼怒时症状加重，泻后痛减。舌苔白，脉弦。

(1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】小儿泄泻—常证—肝郁脾虚证

证机要点：肝失疏泄，经气郁滞，则胸胁胀满窜痛；气滞湿阻，则肠鸣矢气，便溏不爽，或溏结不调；肝气犯脾，气机郁结，运化失常，故腹痛则泻；泻后气机得以条畅，则泻后腹痛暂得缓解。

中医类证鉴别：小儿泄泻与痢疾（细菌性痢疾）痢疾（细菌性痢疾）急性起病，大便为黏液脓血便，腹痛，里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多，可找到吞噬细胞；大便培养有痢疾杆菌生长。

治法：疏肝理气，运脾化湿。

方药：痛泻要方合四逆散加减。

药物：陈皮 12g 白术 9g 白芍 6g 防风 6g 柴胡 6g 枳壳 6g 甘草 6g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

132. 病案摘要：

患者男，1 岁。近期大便异常前来就诊。症见泻下过度，质稀如水，精神萎靡，心烦不安，目眶及囟门凹陷。皮肤干燥，枯瘪，啼哭无泪，口渴引饮，小便短少，甚至无尿，唇红而干，舌红少津，苔少，脉细数。

(1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】小儿泄泻—变证—气阴两伤证

证机要点：泻下过度，易于伤阴耗气，出现气阴两伤，故见泻下过度，精神萎软；阴虚则不能濡润机体，故见口渴，小便短少；舌红少津，苔少或无苔，脉细数为气阴两伤之象。

中医类证鉴别：小儿泄泻与痢疾（细菌性痢疾）痢疾（细菌性痢疾）急性起病，大便为黏液脓血便，腹痛，里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多，可找到吞噬细胞；大便培

养有痢疾杆菌生长。

治法：益气养阴。

方剂：人参乌梅汤加减。

药物：人参 12g 炙甘草 12g 乌梅 12g 木瓜 9g 莲子 9g 山药 9g 太子参 6g 茯苓 6g 生地黄 6g 麦冬 6g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

133. 病案摘要：

患者男，3 岁近期大便异常前来就诊。症见泻下不止，次频量多，精神萎靡，表情淡漠，哭声微弱，面色青灰，四肢厥冷，尿少无泪，舌淡无津，脉沉细欲绝。

(1) 请与痢疾相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】小儿泄泻—变证—阴竭阳脱证

证机要点：本证多见于暴泻或久泻不止，耗伤津液，阴损及阳，气随液脱。阴伤于内，故见啼哭无泪，尿少或无；阳脱于外，则精神萎靡，表情淡漠，哭声微弱，面色青灰或苍白，四肢厥冷。舌淡无津，脉沉细欲绝，为阴津耗竭、阳气欲脱之象。

中医类证鉴别：小儿泄泻与痢疾(细菌性痢疾)痢疾(细菌性痢疾)急性起病，大便为黏液脓血便，腹痛，里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多，可找到吞噬细胞；大便培养有痢疾杆菌生长。

治法：回阳固脱。

方剂：参附龙牡救逆汤加减。

药物：红参 6g 附子 6g 龙骨 9g 牡蛎 9g 白芍 6g 干姜 6g 白术 6g 甘草 6g
3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

134. 病案摘要：

患者男，4 岁。近一周食欲不振前来就诊。症见食而乏味，食量减少，伴胸腹胀满，大便不调，形体正常，精神如常，舌淡红，苔薄腻，脉和缓。

(1) 请与积滞相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】厌食症—脾失健运证

证机要点：胃司受纳，脾主运化，若脾胃损伤，则脾失健运，大便不调，舌淡红，苔薄白或薄腻，脉和缓为脾失健运之象。

治法：运脾开胃。

中医类证鉴别：积滞有伤乳伤食病史，除食欲不振、不思乳食外，还伴有脘腹胀满、呕吐酸腐、大便酸臭等症。

方剂：不换金正气散加减。

药物：苍术 12g 厚朴 12g 陈皮 12g 藿香 9g 半夏 9g 茯苓 9g 枳壳 6g 神曲 6g 山楂 6g 甘草 6g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

135. 病案摘要：

患者女，1 岁。近一周不思饮食前来就诊。不思进食，食量减少，面色少华，形体偏瘦，便溏，夹不消化食物，舌淡，苔薄白，脉缓无力，指纹淡红。

(1) 请与积滞相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】厌食症—脾胃气虚证

证机要点：素体脾虚，多有病程较长，反复不愈的病史。久病不已，必损中气，则致脾胃气虚。

治法：健脾益气。

方剂：异功散加减。

药物：党参 12g 白术 12g 茯苓 9g 陈皮 9g 佩兰 6g 砂仁 6g 神曲 6g 鸡内金 6g 甘草 6g

136. 病案摘要：

患者男，10 个月。近一周食欲不振前来就诊。不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，烦躁少寐，手足心热，舌红少津，苔少呈花剥状，脉细数。

(1) 请与疳夏相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】厌食症—脾胃阴虚证

证机要点：津液不足，脾胃失于濡润，就会造成脾胃的运化能力不足。

中医类证鉴别：疳夏为夏季季节性疾病，有“春夏剧，秋冬瘥”的发病特点。临床表现除食欲不振外，可见大便不调，精神倦怠，或发热等症。

治法：养阴和胃。

方剂：益胃汤加减。

药物：沙参 6g 麦冬 6g 石斛 6g 乌梅 6g 生地 6g 玉竹 6g 白芍 6g 山楂 6g[®] 炒麦芽 6g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

137. 病案摘要：

患儿 6 岁。前几日患水痘前来就诊。症见轻微发热，鼻塞流涕，喷嚏，咳嗽，起病后 1~2 天出现皮疹，疹色红润，疱浆清亮，根盘红晕，皮疹瘙痒，分布稀疏，此起彼伏，以躯干为多，舌苔薄白，脉浮数，指纹淡紫。

(1) 请与手足口病相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】水痘—常证—邪伤肺卫证

证机要点：时行邪毒，伤于肺卫。邪毒由口鼻而入，郁于肺卫，故发热、咳嗽、流涕、喷嚏；肺主皮毛，脾主肌肉，正气抗邪外出，时邪夹湿透于肌表，正盛邪轻，故水痘疱浆清亮，根盘红晕不明显，点粒稀疏。舌苔薄白，脉浮数，为病在卫表之象。

中医类证鉴别：手足口病感受手足口病时邪所致，多发生于夏秋季节，以 5 岁以下小儿多见，口腔黏膜可出现散在疱疹，手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹，呈离心性分布。

治法：疏风清热，利湿解毒。

方剂：银翘散加减。

药物：金银花 9g 连翘 9g 竹叶 9g 牛蒡子 9g 桔梗 9g 薄荷 6g 荆芥 6g 芦根 6g 车前子 6g 甘草 6g

3 剂，水煎服，每日 1 剂，早晚分服。

138. 病案摘要：

患者女，6 岁。前几日患水痘前来就诊。壮热不退，烦躁不安，口渴欲饮，面红目赤，

皮疹分布较密，疹色紫暗，疱浆混浊，甚至可见出血性皮疹、紫癜，大便干结，小便短黄，舌红绛，苔黄糙而干，脉数有力。

(1) 请与手足口病相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】水痘—常证—邪炽气营证

证机要点：热毒炽盛，燔灼气营。邪毒内传气营，气分热盛，故壮热不退，烦躁、口渴，面红目赤等；毒传营分，与内湿相搏外透肌表，故见皮疹分布较密，根盘色红，疹色紫暗，疱浆混浊；热伤津液，故大便干结，小便短黄；舌苔黄糙而干、舌红或绛，脉数有力均为热毒之象。

中医类证鉴别：手足口病感受手足口病时邪所致，多发生于夏秋季节，以5岁以下小儿多见，口腔黏膜可出现散在疱疹，手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹，呈离心性分布。

治法：清气凉营，解毒化湿。

方剂：清胃解毒汤加减。

药物：生石膏 12g 黄连 12g 黄芩 12g 牡丹皮 9g 升麻 9g 生地黄 9g 赤芍 6g 栀子 6g 紫草 6g 车前草 6g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

139. 病案摘要：

患者男，4岁。前几日患水痘前来就诊。高热不退，头痛呕吐，昏迷抽搐，疱稠液浊，疹色紫暗，舌红绛，苔黄厚，脉数有力。

(1) 请与脓疱疮相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】水痘—变证—邪陷心肝证

证机要点：邪毒上扰清阳，故头痛；热毒内炽，胃气上逆，故呕吐；舌红，苔黄，脉数，为邪陷心肝证。

中医类证鉴别：脓疱疮好发于炎热夏季，一般无发热等全身症状，皮疹多见于头面部及肢体暴露部位，病初为疱疹，很快成为脓疱，疱液混浊，经搔抓脓液流溢蔓延而传播。

治法：清热解毒，镇惊息风。

方剂：清瘟败毒饮加减。

药物：生石膏 12g 知母 12g 黄连 9g 黄芩 9g 连翘 9g 牡丹皮 9g 生地黄 9g 升麻 6g 羚羊角 6g 钩藤 6g 全蝎 6g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。

140. 病案摘要：

患者女，3岁。前几日患水痘前来就诊。高热不退，咳嗽气急，喘促鼻扇，喉间痰鸣，张口抬肩，口唇青紫，皮疹稠密，疹色紫暗，口渴喜饮，舌红，苔黄腻，脉滑数，指纹紫滞。

(1) 请与手足口病相鉴别。(助理无需作答)

(2) 请在答题纸上完成辨证论治。

【参考答案】水痘—变证—邪陷心肝证

证机要点：邪毒内侵，郁闭于肺。麻毒之邪炽盛，或它邪随之侵袭，闭郁于肺，故高热，咳嗽气促，鼻翼扇动。麻毒火邪，炼液生痰，阻于肺络，故喉间痰鸣；肺气阻遏，气滞血瘀，血流不畅，故口唇青紫；邪热内盛，故舌红，苔黄腻，脉滑数。

中医类证鉴别：手足口病感受手足口病时邪所致，多发生于夏秋季节，以5岁以下小儿

多见，口腔黏膜可出现散在疱疹，手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹，呈离心性分布。

治法：清热解毒，开肺化痰。

方剂：麻杏石甘汤加减。

药物：麻黄 12g 杏仁 12g 生石膏 9g 桑白皮 9g 葶苈子 9g 黄连 9g 黄芩 9g 栀子 6g 紫草 6g 牡丹皮 6g 赤芍 6g

3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM