

考前必做卷

中医针灸学（中级）
第三单元
专业知识



仅限内部学员课堂使用
免费交流



考前课程安排		
*基础知识和相关专业知识为公用部分，所有科目均包含		
7月18日	19:00-21:30	● 刘老师 基础知识
7月19日	19:00-21:30	● 王老师 相关专业知识
7月20日	19:00-21:30	● 王老师 中医内科学
	19:00-21:30	● 刘老师 中医儿科学
	19:00-21:30	● 杨老师 中医针灸学
	19:00-21:30	● 张老师 骨伤学
7月21日	19:00-21:30	● 王老师 中医妇科学
	19:00-21:30	● 杨老师 全科学
	19:00-21:30	● 张老师 中医外科学

专业知识

一、以下每一道题下面有 A,B,C,D,E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1.与脏腑有直接络属关系的经脉是

- A.十二经别
- B.手足三阳经
- C.手足三阴经
- D.奇经八脉
- E.正经

2.以下具有表里关系的是

- A.手少阴心经和手太阳小肠经
- B.足少阴肾经和足阳明胃经
- C.手太阴肺经和足少阳胆经
- D.足太阴脾经和足太阳膀胱经
- E.足厥阴肝经和足太阳膀胱经

3.从肘横纹至腕掌横纹的骨度分寸是

- A.13 寸
- B.9 寸
- C.12 寸
- D.8 寸
- E.10 寸

4.被称为“阴脉之海”的是

- A.阴跷脉
- B.督脉
- C.冲脉
- D.任脉
- E.阴维脉

5.手三阳经的循行规律是

- A.从胸走手
- B.从手走头
- C.从头走足
- D.从胸走足
- E.从手走胸

6.被称为“血海”的经脉是

- A.跷脉
- B.维脉
- C.冲脉

D.任脉

E.督脉

7.最早总结提出十四经脉的著作是

- A.《黄帝内经》
- B.《针灸甲乙经》
- C.《铜人腧穴针灸图经》
- D.《十四经发挥》
- E.《针灸逢源》

8.经气的所起与所归是指

- A.四海
- B.根结
- C.标本
- D.交会穴
- E.气街

9.足太阴经的“根”是

- A.至阴
- B.厉兑
- C.隐白
- D.涌泉
- E.大敦

10.经络的生理作用不包括

- A.联系脏腑
- B.沟通内外
- C.运行气血
- D.营养全身
- E.蓄积渗灌气血

11.下列各项叙述,不属于经络望诊的是

A.凡诊络脉,脉色青则寒且痛,赤则有热

B.胃中寒,手鱼之络多青矣

C.胃中有热,鱼际络赤

D.循经条索状物

E.其暴黑者,留久痹也

12.有心脏疾患的患者常在何穴处出现

压痛

A.巨阙

B.大陵

C.劳宫

D.神门

E.少海

13.足少阴肾经的输穴有

A.27个

B.44个

C.23个

D.11个

E.9个

14.治疗月经不调首选的输穴是

A.阴陵泉

B.地机

C.三阴交

D.大横

E.公孙

15.下列经脉中,除了哪项外均经过“脊”

A.督脉

B.足少阳经

C.阳维脉

D.足少阴经

E.冲脉

16.与冲脉交会最多的经脉是

A.足太阴脾经

B.阴维脉

C.足厥阴肝经

D.足少阴肾经

E.任脉

17.大肠俞主治

A.水肿

B.病气

C.腰腿痛

D.小便频数或不利,遗尿

E.带下病

18.心包经的郄穴为

A.阴郄

B.会宗

C.郄门

D.灵道

E.大陵

19.上星至强间的距离是

A.7寸

B.4寸

C.6寸

D.3寸

E.5寸

20.足少阴络脉的病候是

A.咽肿

B.阴部瘙痒

C.一身尽痛

D.不能言语

E.二便不通

21.腧穴的主治规律包括

A.近部主治和远部主治

B.扶正作用和祛邪作用

C.浅部主治和深部主治

D.特殊作用和一般作用

E.分经主治和分部主治

22.既是足太阴脾经穴,又是足三阴经交会穴的穴位是

A.商丘

B.三阴交

C.太白

D.公孙

E.地机

23.适合三棱针点刺出血,用于中暑高热,热毒郁于血分以及急性胃肠炎的穴位是

A.内关

B.合谷

C.曲泽

D.地机

E.神门

24.治疗舌缓流涎、舌下肿痛常用下列哪个穴位

A.承浆

- B. 天突
- C. 膻中
- D. 神阙
- E. 廉泉

25. 夹脊穴的数目为

- A. 一侧 15 穴, 左右共 30 穴
- B. 一侧 16 穴, 左右共 32 穴
- C. 一侧 17 穴, 左右共 34 穴
- D. 一侧 18 穴, 左右共 36 穴
- E. 一侧 19 穴, 左右共 38 穴

26. 不属于得气的临床表现是

- A. 针刺部位有酸胀、麻重等自觉反应
- B. 热凉痒痛
- C. 抽搐、蚁行感
- D. 针下空松虚滑
- E. 针下沉重紧涩

27. 关于透天凉下列说法错误的是

- A. 进针时, 医者轻用压手
- B. 随患者吸气将针刺入深层得气
- C. 随患者呼气将针刺入浅层得气
- D. 患者呼气时将针缓慢拔出, 不按针孔或缓按针孔
- E. 临床适用于实热火邪、痰热内盛证

28. 提出“齿痛, 不恶清饮, 取足阳明; 恶清饮, 取手阳明”的医著是

- A.《灵枢》
- B.《素问》
- C.《扁鹊心书》
- D.《诸病源候论》
- E.《备急千金要方》

29. 隔盐灸的适用范围不包括

- A. 痿症
- B. 大汗亡阳、肢冷脉伏
- C. 虚脱、中风脱证
- D. 四肢厥冷
- E. 急性腹痛、吐泻、痢疾

30. 下列哪项不是拔罐法的禁忌证

A. 急性严重疾病、慢性全身虚弱性疾病及接触性传染病

B. 血小板减少性紫癜、白血病及血友病等出血性疾病

C. 老年、儿童与体质虚弱的患者

D. 心尖区体表大动脉搏动部及静脉曲张部

E. 瘰疬、痈疮处及活动性肺结核

31. 常用于出血、扭挫伤的电针波形是

- A. 密波
- B. 疏密波
- C. 疏波
- D. 断续波
- E. 可调波

32. 常用于戒毒、减肥的针法是

- A. 耳针
- B. 皮内针
- C. 芒针
- D. 皮肤针
- E. 电针

33. 额旁 3 线的主治病症是

- A. 腰腿足病、脱肛、小儿夜尿
- B. 冠心病、支气管哮喘、支气管炎
- C. 精神失常、肝胆疾患

D. 肩、臂、手等病症

E. 功能失调性子宫出血、阳痿、尿频

34. 四缝穴治疗小儿疳积, 所属的选穴原则是

- A. 近部取穴
- B. 辨证对症选穴
- C. 循经选穴
- D. 远部取穴
- E. 以上都不是

35. 根据“虚则补其母”的理论, 下列选项错误的是

- A. 肺经虚证取太白
- B. 胃经虚证取厉兑
- C. 心经虚证取大敦
- D. 胆经虚证取侠溪
- E. 肾经虚证取复溜

36. 下列选项, 关于内伤头痛实证的治

则,叙述正确的是

- A.祛风通络止痛
- B.化湿通络
- C.疏通经络,活血化瘀
- D.疏通经络,滋养脑髓
- E.疏通经络,清利头窍

37.针灸治疗漏肩风的经验穴是

- A.后溪
- B.悬钟
- C.条口
- D.外劳宫
- E.大杼

38.以下选项,不属于颈椎病分型的是

- A.神经根型
- B.椎管型
- C.脊髓型
- D.颈型
- E.椎动脉型

39.下列各项关于漏肩风疼痛特征的叙述,错误的是

- A.疼痛渐进性加重
- B.遇寒加重
- C.疼痛昼轻夜重
- D.可向颈项及上肢扩散
- E.不会出现肌肉萎缩

40.周围性面瘫的治疗选取的主穴是

- A.攒竹、鱼腰、丝竹空、迎香、地仓、承浆
- B.阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷
- C.阳白、四白、太阳、颊车、大迎、牵正
- D.颧髎、地仓、颊车、素髎、地仓、水沟
- E.攒竹、鱼腰、球后、耳门、翳风、风池

41.治疗痰火扰神型狂证,除主穴外,还应加用

- A.三阴交、内庭
- B.三阴交、膈俞
- C.胃俞、脾俞
- D.内庭、曲池
- E.气海、关元

42.治疗呕吐的配穴法不正确的是

A.肝气犯胃者配期门、章门

- B.痰饮者配膻中、丰隆、公孙
- C.肠鸣者配脾俞、大肠俞
- D.泛酸干呕者配建里、公孙
- E.食滞者配梁门、天枢

43.关于高血压,以下说法中不正确的是

- A.高血压的发生与遗传、年龄、体态、职业、情绪、饮食等有关
- B.病变主要与肝、脾、肾有关
- C.针灸治法为平肝潜阳、调和气血,取督脉、足少阳、足厥阴经穴为主
- D.心悸可在主穴基础上加用内关、神门
- E.血压过高可以在耳尖和降压沟处点刺放血

44.针灸治疗颤证时,所选择的主要经脉是

- A.足太阳、足少阳经穴
- B.手少阳、足厥阴经穴
- C.督脉、手足少阳经穴
- D.任脉、手足阳明经穴
- E.冲脉、手足厥阴经穴

45.下列疾病采用针灸治疗,基本处方中体现俞募配穴法的不包括

- A.心悸
- B.外感咳嗽
- C.呕吐
- D.泄泻
- E.便秘

46.气虚型月经先期的治疗,除主穴外,应加用的腧穴是

- A.行间
- B.足三里、脾俞
- C.太溪
- D.太冲、期门
- E.隐白

47.针灸治疗缺乳的主穴是

- A.少泽、乳根、膻中
- B.乳根、太冲、足三里
- C.乳根、内关、期门

D.膻中、少泽、太冲

E.肝俞、膻中、少泽

48.针灸治疗小儿积滞,应主选的经穴是

A.任脉穴

B.足太阴脾经穴

C.足阳明胃经穴

D.足厥阴肝经穴

E.手阳明大肠经穴

49.针灸治疗痄腮,可在局部选取的穴

位是

A.牵正

B.风池

C.风府

D.地仓

E.以上都不是

50.针灸治疗疔疮选取的主穴是

A.颊车、合谷、外关

B.外关、内庭、足临泣

C.曲池、大椎、曲泽

D.身柱、灵台、合谷、委中

E.期门、太冲、丰隆

51.下列各项关于痔疮的辨证配穴,错误的是

A.湿热下注配阴陵泉、三阴交

B.肛周肿痛加次髎、承山

C.气虚下陷灸百会、神阙

D.便秘者加支沟、天枢

E.肛周肿痛加秩边、飞扬

52.针灸治疗风疹,选取的主要经脉是

A.手足少阳经

B.手阳明、足太阴经

C.足阳明、手太阴经

D.手足太阴经

E.以上都不是

53.针灸治疗耳鸣耳聋配穴不正确的是

A.肝胆火盛配太冲、丘墟

B.外感风邪配太冲、合谷

C.气血不足配太白、血海

D.肾精亏虚配肾俞、太溪

E.脾胃虚弱配气海、足三里

54.治疗鼻渊之湿热阻窍者,宜配

A.曲池、阳陵泉

B.曲池、阴陵泉

C.尺泽、少商

D.尺泽、鱼际

E.尺泽、曲泽

55.针灸治疗晕厥可点刺出血的穴位不包括

A.四缝

B.百会

C.中冲

D.十二井

E.十宣

56.治疗虚脱应主选的经穴是

A.任脉、督脉及手厥阴经穴

B.任脉、督脉及手少阴经穴

C.任脉、督脉及足厥阴经穴

D.手厥阴及足厥阴经穴

E.手太阴及手厥阴经穴

57.关于肥胖症的治疗,下列说法不正确的是

A.不需配合锻炼

B.治疗法则为祛湿化痰,通经活络

C.主要选取手足阳明经、足太阴经穴

D.可用皮肤针叩刺局部阿是穴

E.耳针可选取胃、脾、肺、内分泌、三焦

58.治疗戒毒综合征兼见肌肉抽搐者,可在基础方的基础上加

A.太冲

B.肾俞

C.肝俞

D.阳陵泉

E.涌泉

59.治疗晕厥的主穴,不包括

A.水沟

B.百会

C.中冲

D.内关

E.涌泉

60.治疗肾绞痛的主穴,除京门、肾俞外,还包括

- A.中极、膀胱俞、阴陵泉
- B.中极、膀胱俞、三阴交
- C.三焦俞、膀胱俞、阴陵泉
- D.三焦俞、三阴交、阴陵泉
- E.三焦俞、三阴交、阳陵泉

61.下列疾病是周期性瘫痪需要与之鉴别的足

- A.急性脊髓炎
- B.运动神经元病
- C.脊髓灰质炎
- D.全身性重症肌无力
- E.急性炎性脱髓鞘性神经根神经病

62.脊髓休克常见于

- A.脊髓肿瘤
- B.急性脊髓炎
- C.脊髓亚急性联合变性
- D.脊髓空洞症
- E.脊髓血管畸形

63.MS 的病变部位不包括

- A.小脑
- B.脊髓
- C.周围神经
- D.大脑半球白质
- E.脑干

64.下列哪些症状或体征不符合 AIDP 的表现

- A.自主神经功能障碍
- B.肢体不对称性瘫痪
- C.可出现腓肠肌压痛
- D.脑神经麻痹
- E.感觉障碍

65.下列关于阿尔茨海默病的论述中,错误的是

A.是一种以认知功能障碍、日常生活能力下降以及精神行为异常为特征的神经系统退行性疾病

B.特征性病理改变为老年斑、神经元纤维缠结和选择性神经元与突触丢失

C.通常发生于老年或老年前期,隐匿起病,阶梯样缓慢进展

D.病程通常为 4~12 年,绝大多数 AD 患者为散发性 AD,约 5%有家族史

E.长期大剂量吡拉西坦、茴拉西坦或奥拉西坦能延缓 AD 进展

66.重症肌无力最常见受累的肌肉是

- A.呼吸肌
- B.四肢肌
- C.眼外肌
- D.咽喉肌
- E.咀嚼肌

67.MRIT2 加权相对识别多发性硬化何种改变有帮助

- A.轴索损伤
- B.急性炎症
- C.颅内压增加
- D.脱髓鞘
- E.局灶性癫痫活动

68.小量脑桥出血可能的症状或体征,不包括

- A.可不出现意识障碍
- B.病灶侧周围性面瘫
- C.失语
- D.病灶对侧面瘫
- E.两眼向病灶侧凝视麻痹

69.在脑栓塞病因的心源性之中,最常见的是

- A.风湿性心脏病
- B.病毒性心肌炎
- C.心脏黏液瘤
- D.心肌梗死
- E.心房颤动

70.关于 TIA 的实验实检查,不正确的是

- A.CT 检查不能排除脑出血、硬膜下血肿
- B.发病 24 小时内应完成 MRI 检查

- C. CT 检查可以排除脑肿瘤、动静脉畸形、动脉瘤等临床表现与 TIA 相似的疾病
D. 彩色经颅多普勒检查可了解颅内动脉狭窄的情况
E. 血常规及生化检查是必要的

二、以下提供若干组考题，每组考题共同在考题前列出 A, B, C, D, E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(71~72 题共用备选答案)

- A. 手太阴肺经
B. 手阳明大肠经
C. 足阳明胃经
D. 手少阳三焦经
E. 手太阳小肠经

71.“入下齿中”的经脉是

72.“入上齿中”的经脉是

(73~74 题共用备选答案)

- A. 强调经脉分布上下部位的相应关系
B. 强调经气两极间的关系
C. 强调了经气的组成和来源
D. 强调了头、胸、腹、胫部有经脉之气聚集循行的通路
E. 强调了十二经中表里两经的联系

73. 标本理论强调

74. 根结理论强调

(75~76 题共用备选答案)

- A. 6 寸
B. 8 寸
C. 9 寸
D. 12 寸
E. 13 寸

75. 腋前纹头至肘横纹的骨度分寸是

76. 肘横纹至腕掌侧横纹的骨度分寸是

(77~78 题共用备选答案)

A. 向外侧斜刺或平刺 0.5~0.8 寸，不可向内侧深刺，以免伤及胸膜和肺脏，引起气胸

- B. 直刺 0.5~1 寸
C. 直刺 0.5~0.8 寸
D. 直刺 0.3~0.5 寸
E. 向肘部斜刺 0.2~0.3 寸针感局部酸胀

或向前臂放射。此处皮肉浅薄，穴下有桡动脉，一般不主张艾灸，更不宜直接灸、化脓灸

77. 以上是中府穴针刺操作的是

78. 以上是列缺穴针刺操作的是

(79~80 题共用备选答案)

- A. 命门
B. 长强
C. 腰阳关
D. 腰俞
E. 鸠尾

79. 位于尾骨端下的穴位是

80. 正对骶管裂孔的穴位是

(81~82 题共用备选答案)

- A. 0.1ml
B. 0.3~0.5ml
C. 1~2ml
D. 0.5~1ml
E. 2~5ml

81. 头面部穴位注射的剂量是

82. 胸背部穴位注射的剂量是

(83~84 题共用备选答案)

- A. 委中
B. 足三里
C. 足临泣
D. 涌泉
E. 太白

83. 在五行属土，又为原穴的输穴是

84. 在五行属木，又为八脉交会穴的腧穴是

(85~86 题共用备选答案)

- A. 太冲、侠溪
B. 脾俞、肾俞
C. 心俞、肾俞

D.天枢、上巨虚

E.中冲、涌泉

85.治疗戒毒综合征兼见肝风扰动,宜配

86.治疗戒毒综合征兼见烦躁惊厥,宜配
(87~88题共用备选答案)

A.气海、足三里

B.太溪、涌泉

C.中冲、涌泉

D.合谷、复溜

E.命门、三阴交

87.治疗虚脱之亡阳者,宜配

88.治疗虚脱之亡阴者,宜配
(89~90题共用备选答案)

A.手太阴、手阳明经

B.手阳明、足阳明经

C.手太阴、足少阳经

D.手阳明、足少阳经

89.治疗鼻渊,应以哪组经脉为主

90.治疗牙痛,应以哪组经脉为主
(91~92题共用备选答案)

A.可调波

B.断续波

C.疏密波

D.密波

E.疏波

91.常用于止痛、镇静、缓解肌肉和血管痉挛的电针波形是
92.常用于治疗各种肌肉关节、韧带、肌键损伤及慢性疼痛的电针波形是
(93~94题共用备选答案)

A.命门、阴陵泉

B.膻中、血海

C.足三里、脾俞

D.胃俞、神阙

E.阴陵泉、内庭

93.腹痛拒按,胀满不舒,大便秘结或溏滞不爽,烦渴引饮,汗出,小便短赤,可选穴

94.腹痛胀闷攻窜,痛引少腹,得嗳气或矢气则腹痛酌减,遇恼怒则加剧,可选穴
(95~96题共用备选答案)

A.行间、期门

B.大椎、曲池

C.关元、足三里

D.天枢、地机

E.血海、膈俞

95.月经先期实热证,宜配

96.月经后期寒实证,宜配
(97~98题共用备选答案)

A.静止性震颤

B.动作性震颤

C.折刀样强直

D.共济失调

E.剪刀步态

97.符合震颤麻痹临床特点的是

98.特发性震颤临床特点的是
(99~100题共用备选答案)

A.脱髓鞘疾病

B.维生素B₁₂缺乏病

C.脂类代谢病

D.螺旋体感染病

E.神经变性病

99.多发性硬化是一种

100.吉兰-巴雷综合征是一种

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	A	C	D	B	C	D	B	C	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	A	C	B	D	C	C	A	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	C	E	C	D	C	A	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	B	E	B	B	E	C	B	E	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	A	B	C	D	B	A	C	B	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	B	C	B	A	A	A	D	D	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	B	C	B	C	C	B	C	E	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	C	A	B	C	D	A	E	B	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	D	E	C	A	E	A	B	A	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	E	E	B	A	D	A	B	A	A

6.C

【解析】冲脉与任脉、督脉、足阳明、足少阴等经有联系，可涵蓄调节十二经气血，称为“十二经脉之海”“血海”。

11.D

【解析】经络望诊要注意观察全身经络穴位的色泽、形态变化，如皮肤的皱缩、隆陷、松弛，以及颜色的变异，光泽的明晦、色素的沉着和斑疹的有无等。

20.E

【解析】《灵枢·经脉》：“足少阴之别，名曰大钟，当踝后绕跟，别走太阳；其别者，并经上走心包下，外贯腰脊。其病：气逆则烦闷，实则闭癃，虚则腰痛，取之所别也。”足少阴络脉病

候:经气逆乱则表现为烦躁、胸闷,实证出现二便不通,虚证见腰部隐痛。

40.B

【解析】周围性面瘫包括眼部和口颊部筋肉的症状,治法为祛风通络,疏调经筋,以手足阳明经和足太阳经穴为主,主穴为阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷。故选 B。

81.B

82.D

【解析】穴位注射的注射剂量一般以穴位部位来分,耳穴可注射 0.1ml,头面部可注射 0.3~0.5ml,四肢部可注射 1~2ml,胸背部可注射 0.5~1ml,腰臀部可注射 2~5ml 或 5%~10% 葡萄糖液 10~20ml

