

# 2022年中医医师资格助理押题

## 第一单元

### A1型题

#### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学关于"证"的概念是  
A. 对阴阳气血失调临床表现的概括  
B. 一个完整的异常生命过程  
C. 对疾病表现症状的综合概括  
D. 对疾病症状与体征的分析概括  
E. 对疾病发展过程中某一阶段的病理概括
2. "无阳则阴无以生,无阴则阳无以化"是说明  
A. 阴阳的相互对立  
B. 阴阳互根互用  
C. 阴阳的相互消长  
D. 阴阳相互转化  
E. 阴阳的相互平衡
3. 《素问·脉要精微论》所说"四变之动,脉与之上下",主要反映了  
A. 人体自身的完整性  
B. 人与自然环境的统一性  
C. 人与社会环境的统一性  
D. 形神一体观  
E. 辨证论治
4. 五脏中与血液生成无关的脏是  
A. 肾  
B. 肝  
C. 肺  
D. 脾  
E. 心
5. 肝促进男子排精、女子排卵和月经,体现了肝  
A. 主疏泄  
B. 主升发  
C. 主藏血  
D. 为刚脏  
E. 藏魂
6. "乙癸同源"应归属于  
A. 心与肺  
B. 心与肾  
C. 肝与肾  
D. 肝与脾  
E. 肺与脾
7. 肺与大肠的表里关系主要体现在  
A. 肺气宣发布津于大肠  
B. 肺气肃降输送水液于大肠  
C. 肺气肃降以助大肠之传导  
D. 宗气充足以助大肠之传导  
E. 肺主治节,调节大肠的功能
8. 可用"离、入、出、合"来概括其循行特点的是  
A. 十五别络  
B. 十二经别  
C. 十二经筋  
D. 十二经脉  
E. 奇经八脉
9. 下列哪项是火邪、燥邪、暑邪共同的致病特点  
A. 耗气  
B. 上炎  
C. 伤津  
D. 动血  
E. 生风
10. 《素问·生气通天论说》:"冬伤于寒,春必温病."此说的发病类型是属于  
A. 感邪即发  
B. 徐发  
C. 伏而后发  
D. 复发  
E. 继发
11. "塞因塞用"的治法,适用于治疗  
A. 表实时虚证  
B. 虚实夹杂证  
C. 真虚假实证

- D. 真实假虚证
- E. 表虚里实证

12. 肝藏血与脾统血的共同生理功能是

- A. 调节血量
- B. 统摄血液
- C. 贮藏血液
- D. 防止出血
- E. 化生血液

13. "中正之官"指的是

- A. 胆
- B. 小肠
- C. 胃
- D. 大肠
- E. 膀胱

14. 下列关于五脏外合五体的叙述, 错误的是

- A. 心合脉
- B. 肝合爪
- C. 脾合肉
- D. 肺合皮
- E. 肾合骨

15. 下列哪项对诊断心肾不交证最有意义

- A. 心悸怔忡, 肢肿尿少
- B. 心烦失眠, 腰酸盗汗
- C. 心悸失眠, 头晕目眩
- D. 嗜睡神疲, 心悸肢肿
- E. 眩晕耳鸣, 腰膝酸软

16. 痫病的病机是

- A. 气郁化火, 痰火扰心
- B. 阳明热盛, 扰乱神明
- C. 肝风挟痰, 蒙蔽清窍
- D. 痰气郁结, 蒙蔽心神
- E. 温病邪热入于心包

17. 咽喉色鲜红娇嫩, 肿痛不甚者的原因为

- A. 肺胃积热
- B. 痰湿停滞
- C. 寒凝咽喉
- D. 阴虚火旺
- E. 胃中有热

18. 大便夹有不消化的食物, 酸腐臭秽者, 多因

- A. 大肠湿热
- B. 寒湿内盛
- C. 伤食积滞
- D. 脾胃虚弱

E. 肝胃不和

19. 鹤膝风的病因病机为

- A. 风湿郁久化热
- B. 寒湿久留, 气血亏虚
- C. 先天不足, 或后天失养
- D. 经络痹阻, 肢体失养
- E. 寒湿内侵, 络脉血瘀

20. 表虚证的脉象主见

- A. 洪数
- B. 细弱
- C. 弦紧
- D. 浮缓
- E. 浮数

21. 不出现滑苔的病证是

- A. 脾阳不振
- B. 痰饮内生
- C. 蓄水证
- D. 外感寒湿
- E. 血瘀气滞

22. 病人热入营分, 气分有湿, 其舌象是

- A. 舌红有裂纹, 苔黄燥
- B. 舌红, 苔黄腻
- C. 舌红绛, 苔白滑腻
- D. 舌青紫, 少苔
- E. 舌红绛, 苔黄白

23. 身热初按热甚, 久按热反轻者多属

- A. 热在表
- B. 热在里
- C. 虚阳外越
- D. 阴虚证
- E. 热在半表半里

24. 下列哪项不是寒证与热证的鉴别要点

- A. 喜温与喜凉
- B. 便秘与便溏
- C. 口渴与不渴
- D. 头痛与不痛
- E. 苔黄与苔白

25. 既能解毒消痈, 又能凉血止血的药物是

- A. 侧柏叶、茜草
- B. 艾叶、炮姜
- C. 三七、蒲黄
- D. 紫草、赤芍
- E. 大蓟、小蓟

26. 平性药是指

- A. 无毒之药  
 B. 寒热之性不显著, 药性平和的药物  
 C. 毒性不显著的药物  
 D. 治疗作用广泛的药物
27. 与京大戟相反的药物是  
 A. 藜芦  
 B. 昆布  
 C. 大枣  
 D. 甘草  
 E. 细辛
28. 既能行气安胎, 又能发表散寒, 解鱼蟹毒的药物是  
 A. 砂仁  
 B. 黄芩  
 C. 紫苏  
 D. 白术  
 E. 白豆蔻
29. 热闭、寒闭神昏, 均常选用的药物是  
 A. 紫苏  
 B. 麝香  
 C. 牛黄  
 D. 羚羊角  
 E. 苏合香
30. 巴豆内服的用量是  
 A. 0.1~0.3g  
 B. 0.5~1g  
 C. 1.5~3g  
 D. 3~5g  
 E. 5~10g
31. 功能补肺气、补肺阴、补脾气、补肾固涩的药物是  
 A. 太子参  
 B. 西洋参  
 C. 黄精  
 D. 山药  
 E. 五味子
32. 风热咳嗽、痰热咳嗽均为适宜的药组是  
 A. 前胡、浙贝母  
 B. 瓜蒌、川贝母  
 C. 竹茹、桔梗  
 D. 白前、紫苏子  
 E. 旋覆花、竹沥
33. 善治血淋, 尿血的药物是  
 A. 车前子  
 B. 泽泻  
 C. 石韦  
 D. 草薢  
 E. 木通
34. 为"血中气药"、能"上行头目, 下调经水"的药物是  
 A. 川芎  
 B. 延胡索  
 C. 姜黄  
 D. 莪术  
 E. 郁金
35. 三仁汤中的"三仁"是指  
 A. 杏仁、桃仁、白蔻仁  
 B. 杏仁、柏子仁、冬瓜仁  
 C. 杏仁、薏苡仁、白蔻仁  
 D. 桃仁、郁李仁、白蔻仁  
 E. 大麻仁、桃仁、杏仁
36. 组成中不含人参、甘草、大枣的方剂是  
 A. 半夏泻心汤  
 B. 理中丸  
 C. 小柴胡汤  
 D. 炙甘草汤  
 E. 旋覆代赭汤
37. 组成中含有穿山甲、皂角刺的方剂是  
 A. 复元活血汤  
 B. 阳和汤  
 C. 四妙勇安汤  
 D. 桂枝茯苓丸  
 E. 仙方活命饮
38. 旋覆代赭汤中用量最大的药是  
 A. 旋覆花  
 B. 生姜  
 C. 代赭石  
 D. 半夏  
 E. 人参
39. 下列不属于完带汤的组成是  
 A. 白术、苍术  
 B. 柴胡、陈皮  
 C. 人参、甘草  
 D. 白芍、柴胡  
 E. 厚朴、枳壳
40. 温脾汤的功效是  
 A. 温脾暖胃, 攻逐冷积  
 B. 温肾暖脾, 攻逐冷积  
 C. 温补脾肾, 攻逐冷积  
 D. 温补脾阳, 荡涤胃肠  
 E. 温补脾阳, 攻逐冷积

41. 玉液汤的组成中不含有
- 玉竹
  - 山药
  - 鸡内金
  - 天花粉
  - 葛根
42. 温经汤的功效是
- 活血化瘀,散结止痛
  - 养血化瘀,温经止痛
  - 温经散寒,养血祛瘀
  - 活血化瘀,缓消瘤块
  - 温经止痛,破血消瘤
43. 小建中汤中配伍芍药的意义是
- 温中补虚,和里缓急
  - 温阳化气,祛寒温中
  - 滋养营阴,缓急止痛
  - 益阴养血,柔肝缓急
  - 气血双补,活血通脉
44. 根据高血压分级标准,血压为166/92mmHg,属于
- 正常高值
  - 1级高血压
  - 2级高血压
  - 3级高血压
  - 单纯收缩期高血压
45. 尿路感染最常见的致病菌为
- 大肠埃希菌
  - 变形杆菌
  - 克雷白杆菌
  - 粪链球菌
  - 葡萄球菌
46. 肝硬化患者出现肝掌、蜘蛛痣、男性乳房发育的主要原因是
- 门脉高压
  - 低蛋白血症
  - 肝功能不全
  - 肾上腺皮质功能减退
  - 垂体性腺功能紊乱
47. 周围型肺癌最常见的组织学类型是
- 鳞状上皮细胞癌
  - 小细胞癌
  - 类癌
  - 腺癌
  - 大细胞未分化癌
48. 以下不符合慢性髓细胞白血病实验室检查的是
- 白细胞计数  $201 \times 10^9/L$
  - 骨髓增生明显活跃
  - NAP呈强阳性
  - 出现Ph染色体
  - 早期红细胞和血小板均正常
49. 脑出血患者出现典型三偏征伴同向偏视,最可能的出血部位是
- 壳核出血
  - 丘脑出血
  - 脑桥出血
  - 小脑出血
  - 脑叶出血
50. 不属于肝细胞性黄疸的特点是
- 尿胆红素阳性
  - 尿胆原常增多
  - 血清结合型、非结合型胆红素均增高
  - 血清仅结合型胆红素增高
  - 大便颜色正常或变深
51. 下列描述为右上肺中心型肺癌的典型X线的是
- 两上肺锁骨下区的片状阴影
  - 左心缘影呈直线状斜向外下方
  - 肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横行"S"状的下缘
  - 肺内有多发的薄壁空洞
  - 肺内有多发的肿块影
52. CK-MB在急性心肌梗死(AMI)发生后多久开始升高
- 4~10小时
  - 12~36小时
  - 3~8小时
  - 9~30小时
  - 3~6小时
53. 落日现象可见于
- 小颅
  - 尖颅
  - 方颅
  - 巨颅
  - 长颅
54. 下列关于左心室肥大的心电图的说法,错误的是
- $Rv5$ 或 $Rv6 > 2.5mV$
  - $Rv5$ 或 $Rv6 + Sv1 > 4.0 mV$ (男)
  - 心电轴左偏
  - 以R波为主的导联中,S-T段下移  $0.05 mV$
  - T波高尖
55. 下列选项中,属于呼气性呼吸困难的是
- 急性喉炎

- B. 支气管哮喘
- C. 气管异物
- D. 支气管肿瘤
- E. 大面积肺不张

56. 病侧呼吸动度减弱伴叩诊为鼓音、呼吸音消失者,见于

- A. 肺实变
- B. 肺气肿
- C. 肺不张
- D. 气胸
- E. 胸膜增厚

57. 对于过敏性鼻炎患者,增高的是

- A. IgG
- B. IgA
- C. IgM
- D. IgD
- E. IgE

58. 下列发疹性传染病按皮疹出现的先后次序排列,依次为

- A. 猩红热、天花、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- B. 猩红热、风疹、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- C. 天花、水痘、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- D. 水痘、猩红热、天花、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- E. 水痘、天花、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒

59. 甲型肝炎和戊型肝炎共有的主要传播途径是

- A. 粪-口传播
- B. 母婴传播
- C. 血液传播
- D. 体液传播
- E. 性传播

60. 病原体侵入人体后,引起机体发生免疫应答,同时通过病原体本身的作用或机体的变态反应,导致组织损伤,引起病理改变与临床表现,此种情况是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染
- C. 重复感染
- D. 潜伏感染
- E. 机会性感染

61. 流行性出血热的"三痛"是指

- A. 头痛、腰痛和身痛
- B. 头痛、腰痛和关节痛
- C. 头痛、腰痛和腓肠肌痛
- D. 头痛、腰痛和眼眶痛
- E. 头痛、腰痛和腹痛

62. 关于志贺菌属,下列哪项说法是正确的

- A. 为革兰阴性杆菌,有鞭毛
- B. 对化学消毒剂不敏感

- C. 在外界生存时间甚短期
- D. 对理化因素抵抗力强
- E. 产生外毒素和内毒素

63. 确诊伤寒的依据是

- A. 发热中毒症状,周围白细胞减低
- B. 大便培养阳性
- C. 血培养阳性
- D. 肥达反应"H" "O" 滴度增高
- E. 嗜酸性粒细胞减少

64. 艾滋病患者在艾滋病期常见的呼吸系统并发症为

- A. 巨细胞病毒引起的病毒性肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 卡氏肺孢子菌肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 念珠菌引起的肺真菌病

65. 下列关于人禽流感病理改变的叙述,错误的是

- A. 肺部病变最明显
- B. 肺泡内无透明膜形成
- C. 少数患者有广泛肝小叶中心坏死
- D. 少数患者有急性肾小管坏死
- E. 少数患者有淋巴细胞功能衰竭

66. 下列属于现代医学目的的是

- A. 重治疗轻预防
- B. 提高生命质量
- C. 过度追求技术发展
- D. 克服疾病
- E. 避免死亡

67. 下列不是辅助检查应遵循的道德要求的是

- A. 目的明确,诊治需要.
- B. 知情同意,尽职尽责.
- C. 综合分析,切忌片面.
- D. 密切联系,加强协作.
- E. 全面系统,认真细致.

关注胖大海医考,获取更多干货资料

68. 下列不属于医德品质内容的是

- A. 仁爱
- B. 诚挚
- C. 严谨
- D. 公正
- E. 专业

69. 下述规范性文件中属于卫生行政法规的是

- A. 《药品管理法》
- B. 《执业医师法》
- C. 《传染病防治法》

## 中医医师资格笔试各单元考试科目及分值

### 中医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
第二单元	西内50、西诊40、传染30、伦理10、中医经典20
第三单元	中内90、针灸60
第四单元	中外50、中妇50、中儿50

### 中医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基20、中诊20、中药20、方剂20、 西内25、西诊20、传染15、伦理5、法规5
第二单元	中内45、针灸30、中外25、中妇25、中儿25

- D.《红十字会法》
- E.《医疗机构管理条例》

70.《中华人民共和国药品管理法》规定：执业医师收受药品经营企业给予财物或其他不正当利益的违法行为，其中情节严重的，由卫生行政部门给予的行政处罚是

- A.警告、降职
- B.处分、没收违法所得
- C.吊销执业医师证书

- D.吊销医师资格证书
- E.记过、没收违法所得

71.《中华人民共和国传染病防治法》的立法目的是为了预防、控制和消除传染病的发生与流行

- A.保证社会发展
- B.保障人体健康
- C.保证正常的社会秩序
- D.保障人体健康和公共卫生
- E.保障公共卫生秩序

## A2型题

### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

72.患者，女，72岁。嗜睡，神疲乏力，畏寒肢冷，纳差，大便夹有不消化食物，夜尿频多，舌淡嫩苔白，脉沉迟无力，临床诊断最可能是

- A.脾阳虚证
- B.心阳虚证
- C.肾阳虚证
- D.脾肾阳虚证
- E.湿困脾证

73.患者，男，43岁。入冬后，肢体关节游走窜痛，沉重。苔薄白，脉弦缓，临床诊断最可能是

- A.表湿证
- B.里湿证
- C.风湿证
- D.寒湿证
- E.湿热证

74.患者，女，29岁。外出游泳后，发热，腰痛，尿频尿急，尿道灼痛，小便黄少，舌红苔黄腻，脉濡数。临床诊断最可能是

- A.小肠实热证
- B.膀胱湿热证
- C.热结膀胱证
- D.湿热下注证
- E.热入营血证

75.患者，男，39岁，小便短数，灼热刺痛。尿色黄赤，舌苔黄腻，脉数。治疗应选用

- A.大蓟
- B.地榆
- C.槐花
- D.白茅根
- E.侧柏叶

76.患者，女，32岁。喜凉，喝冷饮，经期小腹冷痛，经色黯，有血块。伴面色淡白，四肢发冷。舌质淡白，脉沉迟。治疗应选用

- A.肉桂
- B.川楝子
- C.牡丹皮
- D.川芎
- E.青皮

77.患儿，男，5岁。高热，神昏，手足不时痉挛抽搐，宜用

- A.青黛
- B.夏枯草
- C.栀子
- D.大青叶
- E.黄连

78.患者，男，55岁。长期腰膝酸软冷痛，小便清长，近几日腹痛便秘。治疗首选药物是

- A.雄黄
- B.雌黄
- C.皂矾
- D.硼砂
- E.硫磺

79.患者，女，25岁。妊娠4周，患病前来就诊，问下列除哪组药外，均是妊娠用药禁忌的

- A.巴豆、牵牛子、大戟
- B.三棱、莪术、水蛭
- C.斑蝥、麝香、雄黄
- D.当归、阿胶、丹参
- E.冬葵子、瞿麦、木通

80.患者，男45岁，大量饮酒后出现一身面目俱黄的表

现,前来就诊,黄色鲜明,腹微满,口中渴,小便不利,舌苔黄腻,脉沉数,治宜用

- A. 黄连解毒汤
- B. 三仁汤
- C. 甘露消毒汤
- D. 茵陈蒿汤
- E. 龙胆泻肝汤

81. 患者,女,29岁,3天前顺产一男婴,后血虚受寒,恶露不尽,少腹冷痛者,治宜用

- A. 血府逐瘀汤
- B. 温经汤
- C. 桃核承气汤
- D. 生化汤
- E. 复元活血汤

82. 患者,女,40岁,热闭,神昏谵语,痰甚气粗,身热烦躁,舌红苔黄腻者,治宜用

- A. 安宫牛黄丸
- B. 紫雪丹
- C. 至宝丹
- D. 羚角钩藤汤
- E. 苏合香丸

83. 患者,女,32岁,平素心烦易怒,与家人吵架后致咳嗽痰中带血,心烦易怒,胁痛苔黄,脉弦数者,治宜用

- A. 犀角地黄汤
- B. 十灰散
- C. 咳血方
- D. 百合固金汤
- E. 左金丸

84. 患者,男,32岁,平素患有湿疹,时好时坏,近日外出受风后出现了皮疹加重,瘙痒难忍,抓破后有水液渗出,苔白,脉浮. 治宜用

- A. 消风散
- B. 槐花散
- C. 川芎茶调散
- D. 羌活胜湿汤
- E. 连朴饮

85. 患者,男性,24岁,上腹部隐痛,腹胀,食欲减退,消瘦,乏力已有半年余。胃镜检查: 胃体前壁黏膜斑块样充血,红白相间,以红为主,较多黏液. 活检后病理检查: 有淋巴细胞、浆细胞浸润及肠上皮化生,应考虑诊断为

- A. 慢性萎缩性胃炎
- B. 慢性非萎缩性胃炎

- C. 糜烂性胃炎
- D. 肥厚性胃炎
- E. 消化性溃疡

86. 患者,男,48岁. 慢性咳嗽、咳痰多年,既往临床诊断为慢性阻塞性肺疾病,有哮喘的家族史,为明确诊断,应完善的检查是

- A. 肺功能
- B. 胸部X线
- C. 过敏原测定
- D. 胸部CT
- E. 血气分析

87. 患者,女,31岁. 心悸、气促1年. 查体: 两颊暗红,颈静脉明显怒张,下肢浮肿,心浊音界向左扩大,心区可闻及舒张期隆隆样杂音,肝右肋下 4cm,质软,有压痛,肝颈静脉回流征阳性. 应首先考虑的是

- A. 二尖瓣狭窄并发右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全后期所致右心衰竭
- C. 主动脉瓣狭窄并发左心衰竭
- D. 主动脉瓣关闭不全并发左心衰竭
- E. 肺源性心脏病致右心衰竭

88. 患者,男,39岁. 乙肝病毒携带者,肝区隐痛不适,查 AFP>500 μg/L,彩超提示肝区结节影,病灶>2cm. 该患者最可能的诊断是

- A. 肝脓肿
- B. 继发性肝癌
- C. 肝硬化
- D. 原发性肝癌
- E. 肝血管瘤

89. 患者,女,26岁,半年前确诊为原发免疫性血小板减少症患者,应用糖皮质激素治疗至今无效,为取得良好效果,减少复发,首选的治疗方案是

- A. 糖皮质激素联合环磷酰胺治疗
- B. 输注血小板
- C. 造血干细胞移植
- D. 脾切除
- E. 免疫抑制治疗

90. 患者,男,38岁. 因双手关节对称性肿胀、疼痛3个月,经检查在当地医院诊为类风湿关节炎,则其检查结果最不可能出现的是

- A. 轻度贫血
- B. 血小板减少
- C. 反应蛋白升高
- D. 血沉加快
- E. 类风湿因子阳性

91. 患者,女,60岁,车祸后瘫痪,肢体能在床面上做水平移动,但不能抬离床面,此时的肌力分级为

- A. 1级
- B. 2级
- C. 3级
- D. 4级
- E. 5级

92. 男,30岁.既往有乙型肝炎病史.近1个月来右上腹反复疼痛,查体:肝肋下3cm,质硬,有结节感.实验检查应首选下列哪项

关注胖大海医考,获取更多干货资料

- A. 乙肝两对半检查
- B. 血清白蛋白
- C. 单胺氧化酶
- D. 甲胎蛋白
- E. 碱性磷酸酶

93. 女,45岁.既往有胆道结石病史,今天出现持续性明显腹痛,放射到腰背部,伴呕吐.查体:上腹部肌紧张,明显压痛伴反跳痛,肠鸣音减弱.血AMS 3600U/L.诊断应考虑

- A. 胆石症胆道感染
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胃炎
- D. 急性肝炎
- E. 急性肝脓肿

### A3型题

#### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(97~99题共用题干)

患者,女,32岁.一周前受凉后感冒,表现为鼻塞、咳嗽,未予治疗,今日突发寒战、发热,咳嗽、咳痰,痰中带有血丝,遂来医院就诊.

97. 患者最可能的诊断是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 支气管哮喘
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 肺结核

98. 为明确诊断,患者应进行的检查不包括

- A. 血常规
- B. 胸部X线
- C. 痰涂片

94. 男,18岁.考试前心情紧张,欲大便,大便呈冻状,未暴饮暴食、进食不干净食物,无发热、腹痛,平素身体健康,无胃肠疾病病史,应考虑

- A. 急性肠胃炎
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 肠易激综合征
- D. 消化不良
- E. 伤寒

95. 一昏迷病人,急诊入院,病史不详.查体:神志不清,多汗,双侧瞳孔缩小,呼吸及汗液发出大蒜味.诊断应考虑

- A. 急性巴比妥类药物中毒
- B. 海洛因中毒
- C. 急性有机磷中毒
- D. 急性乙醇中毒
- E. 糖尿病酮症酸中毒

96. 患者,男,60岁,有糖尿病家族史,高血压病史3年,,平素喜爱甜食,测空腹血糖6.5mmol/L,但无明显症状,为明确诊断,可以进行

- A. 尿糖测定
- B. 甘油三酯测定
- C. OGTT
- D. 糖化血红蛋白测定
- E. LDL-C测定

D. 肺功能

E. 痰培养

99. 若患者胸部X线见肺叶、肺段分布的密度均匀白影,并可于阴影中见到支气管气道征,其治疗应的抗生素为

- A. 青霉素类
- B. 头孢二代
- C. 大环内酯类
- D. 喹诺酮类
- E. 四环素类

(100~102题共用题干)

患者,男,56岁.患有慢性乙型肝炎,未定期复查.1小时前患者吃鱼后出现腹部不适,继而出现呕血,家人紧急将其送往医院,至医院时患者出现头晕、心慌、乏力等症状.

100. 考虑其出血原因为
- A. 消化性溃疡
  - B. 急性糜烂出血性胃炎
  - C. 食管胃底静脉曲张破裂
  - D. 胃癌
  - E. 消化道穿孔

101. 其失血量至少为

- A. 100ml
- B. 250ml
- C. 400ml
- D. 800ml
- E. 1000ml

102. 此时下列治疗措施不恰当的是

- A. 卧床、禁食
- B. 立即手术治疗
- C. 内镜治疗
- D. 垂体后叶素静脉注射
- E. 气囊压迫止血

(103~105题共用题干)

患者,女,43岁.保洁工作者.1年前开始出现双手腕、掌指关节肿胀、疼痛,自泡热水、涂药后未见明显改善,近3个月出现关节僵硬,晨起时明显,无面部斑疹、脱发等。

103. 该患者最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 痛风性关节炎

104. 若该患者双手X线检查提示骨损害为 期,则其表现为

- A. 近端指间关节梭形肿胀
- B. 远端指间关节畸形,关节融合
- C. 关节脱位

B型题

(109~110题共用备选答案)

- A. 实寒证
- B. 实热证
- C. 虚寒证

- D. 关节间隙变窄
- E. 关节面出现虫蚀样破坏

105. 下列只能缓解症状,不能阻止该病进展的药物是

- A. 柳氮磺吡啶
- B. 青霉胺
- C. 来氟米特
- D. 布洛芬
- E. 氨甲蝶呤

(106~108题共用题干)

患者,女,43岁.月经量过多,平素自觉乏力、易倦、心悸、纳差等,伴面色苍白、心率增快.遂至医院就诊,血常规示: Hb 95g/L.血清铁蛋白10ug/L,血清铁,总铁结合力升高超过65umol/L,转铁蛋白饱和度14.8%, FEP/Hb 4.68ug/gHb;骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞14.2%.

106. 该患者最可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血
- B. 白细胞减少症
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 急性白血病
- E. 再生障碍性贫血

107. 若上述诊断正确,则与其查体情况不符的是

- A. 匙状甲
- B. 异食癖
- C. 口腔炎
- D. 脾脏中度肿大
- E. 注意力不集中

108. 若上述诊断正确,其首选的治疗措施是

- A. 脾切除
- B. 注射铁剂
- C. 口服糖皮质激素
- D. 口服铁剂
- E. 输注血红蛋白

#### 答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

- D. 虚热证
- E. 阴阳两虚证

109. 适用于"益火之源,以消阴翳"的治法是

110. 适用于"壮水之主,以制阳光"的治法是

(111~112题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 肾
- D. 三焦
- E. 脾

关注胖大海医考,获取更多干货资料

11. "生之本,神之变"为

112. "罢极之本"为

(113~114题共用备选答案)

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阳中之至阳

113. 肺的阴阳属性是

114. 肾的阴阳属性是

(115~116题共用备选答案)

- A. 有机磷中毒
- B. 瘟疫类
- C. 肾衰
- D. 消渴并发症
- E. 癌病

115. 烂苹果样气味多见于() 患者

116. 尿臊味多见于() 患者

(117~118题共用备选答案)

- A. 血瘀
- B. 寒证
- C. 疼痛
- D. 惊风
- E. 水饮

117. 黑色不主

118. 青色不主

(119~120题共用备选答案)

- A. 心阳虚证
- B. 心脉痹阻证
- C. 心阴虚证
- D. 心血虚证
- E. 心气虚证

119. 心悸怔忡,形寒肢冷,气短心痛者,证属

120. 心烦心悸,失眠多梦,舌红少苔者,证属

(121~122题共用备选答案)

- A. 相恶、相使
- B. 相杀、相反
- C. 相须、相恶
- D. 相杀、相畏

E. 相须、相使

121. 七情配伍中,可取降低药物毒副作用的是

122. 七情配伍中,可以提高药效的是

(123~124题共用备选答案)

- A. 羚羊角
- B. 天南星
- C. 天麻
- D. 地龙
- E. 白芥子

123. 用于中风痰壅、口眼歪斜,破伤风之证者,宜选

124. 用于风湿痹痛之肢体麻木、手足不遂者,宜选

(125~126题共用备选答案)

- A. 石膏
- B. 栀子
- C. 天花粉
- D. 夏枯草
- E. 淡竹叶

125. 治疗温病气分实热证,症见壮热,烦渴,脉洪大,宜选用的药物是

126. 治疗温病热盛伤津,口干舌燥,烦渴,宜选用的药物是

(127~128题共用备选答案)

- A. 平冲降逆
- B. 温阳化气
- C. 疏风解表
- D. 温通经脉
- E. 调和营卫

127. 桂枝在桂枝茯苓丸中的作用是

128. 桂枝在五苓散中的作用是

(129~130题共用备选答案)

- A. 阳明气分热盛
- B. 阴虚有火,潮热盗汗
- C. 热病之后,余热未清,气津两伤
- D. 温病后期,阴虚邪伏
- E. 阴虚内热,虚劳骨蒸

129. 青蒿鳖甲汤证的病机是

130. 白虎汤证的病机是

(131~132题共用备选答案)

- A. 当归、生地、黄连
- B. 当归、熟地、黄芩
- C. 黄连、黄芩、生地
- D. 薄荷、桔梗、枳实
- E. 薄荷、桔梗、连翘

131. 清胃散和朱砂安神丸中均含有

132. 银翘散和桑菊饮中均含有  
(133~134题共用备选答案)

- A. TSH
- B. TT3 TT4
- C. FT3 FT4
- D. TPOAb TGAb
- E. TRAb

133. 诊断甲亢的首选指标是

134. 反应甲状腺功能最敏感的指标是  
(135~136题共用备选答案)

- A. V1-V6
- B. V1-V3
- C. II III aVF
- D. V3-V5
- E. I aVL

135. 高侧壁特征性心电图改变出现在() 导联

136. 下壁特征性心电图改变出现在() 导联  
(137~138题共用备选答案)

- A. 高血压性动脉硬化
- B. 心源性脑栓塞
- C. 脑底囊性动脉瘤破裂
- D. 神经元异常放电
- E. 血管畸形

137. 脑栓塞最常见的病因是

138. 脑出血最常见的病因是  
(139~140题共用备选答案)

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 回归热
- E. 不规则热

139. 斑疹伤寒所致的发热热型通常为

140. 霍奇金病所致的发热热型通常为  
(141~142题共用备选答案)

- A. 咳声嘶哑
- B. 犬吠样咳嗽
- C. 无声咳嗽
- D. 鸡鸣样咳嗽
- E. 金属调咳嗽

141. 纵隔肿瘤的咳嗽声的特点为

142. 百日咳的咳嗽声的特点为  
(143~144题共用备选答案)

A. QRS波群

B. PR 间期

C. QT 间期

D. ST段

E. P波

关注胖大海医考,获取更多干货资料

143. 心电图上,反映心室早期缓慢复极的波段是

144. 心电图上,心房的除极波是

(145~146题共用备选答案)

- A. 钩端螺旋体
- B. 奈瑟菌
- C. HIV
- D. 汉坦病毒
- E. 黄病毒

145. 引发肾综合征出血热的病原体是

146. 引发流行性脑脊髓膜炎的病原体是

(147~148题共用备选答案)

- A. 尊重患者原则
- B. 生命价值原则
- C. 知情同意原则
- D. 保密原则
- E. 最优化原则

147. 临床诊疗的道德原则中,最普通、最基本的治疗原则是

148. 临床诊疗的道德原则中,医疗行为原则的重要伦理依据是

(149~150题共用备选答案)

- A. 二日极量
- B. 一次常用量
- C. 三日常用量
- D. 四日极量
- E. 七日常用量(胖大海医考整理)

149. 为门(急) 诊患者开具的麻醉药品注射剂每张处方为

150. 第一类精神药品除注射剂、控缓释制剂外,其他剂型每次每张处方不得超过

