

# 助理医师 53 个病例分析总结背诵版

## 1、COPD：(呼衰+气胸+肺心病+肺性脑病)

### A、COPD 急性加重期+2 型呼衰

鉴别：肺癌；支扩；哮喘；

检查：(1) 肝肾功电血 (2) 胸 X、心电图超声心动图 (3) 痰培养+药敏；(4) 肺功能；

治疗：吸氧；抗感染；舒张气管；机械通气；戒烟健康教育

### B、COPD+气胸

鉴别：支气管哮喘；支气管扩张；肺栓塞；肺大泡；

检查：(1) 肝肾功电血、X、心 (2) 胸部高分辨 CT (3) 痰培养+药敏；(4) 肺功能；

治疗：休息吸氧；胸腔穿刺闭式引流；支气管舒张剂；戒烟健康教育

## 2、支气管哮喘：(急性发作、慢性持续、临床缓解)

鉴别诊断：左心衰；COPD；气道阻塞；心源性哮喘

检查：(1) 肝肾功电血、胸 X、心、(2) 血常规；(3) 肺功能 (4) 皮肤变应原

治疗：休息吸氧脱离变应原；缓解；控制；机械通气；健康教育；

## 3、肺炎：(胸腔积液)

鉴别诊断：肺结核、肺脓肿、脓胸

检查：(1) 肝肾功电血气血糖 (2) 胸部 CT 支气管镜 (3) 痰培养药敏、抗酸染色

(4) 胸腔积液常规、生化、病原学检查。

治疗：休息退热止咳营养；抗生素；抽液；防治并发症；

## 4、肺结核：(原发+粟粒+浸润--胸膜炎：摩擦+纤维空洞：垂柳，患侧位+干酪样：

玻璃)

**鉴别诊断：**肺炎、肺脓肿、肺癌

**检查：**(1) 肝肾功电血 (2) 痰培养药敏、抗酸染色 (3) PDD+结核抗体

**(4) 胸部 CT 必要时支气管镜**

**治疗：**休息止咳营养，抗结核五项，治糖尿病

#### **5、急性肺动脉栓塞（呼衰+下肢静脉曲张或血栓+胸腔积液+心律失常）**

**鉴别诊断：**冠心病、气胸、主动脉夹层、脑血管病

**检查：**(1) 肝肾功电血 X 心 (2) 下肢超声 (3) D 二具体凝血功能 (4) CT 肺动脉造影

**治疗：**休息吸氧营养、溶栓、抗凝、手术取栓、手术治疗曲张

#### **6、肺癌（阻塞性肺炎，肺不张）**

**鉴别诊断：**肺结核、肺脓肿、**支气管良性狭窄或异物**

**检查：**(1) 肺增强 CT (2) 支气管镜 (3) 肿瘤标记物 (4) 肺功能 (5) 骨扫腹 B 脑 CT

**治疗：**休息止咳祛痰；抗生素；手术化疗；

#### **7、气胸（肺损伤、血胸、失血性休克）**

**鉴别诊断：**张力、自发、开放相互鉴别；**有休克心脏压塞**

**检查：****(1) 胸部正侧位 X 片** (2) 诊断性穿刺 (3) 胸部 CT (4) 心脏超声

**治疗：**治疗休克；清创缝合；穿刺抽闭；镇痛；抗生素；呼吸道通畅；开胸探查

#### **8、胸部闭合性损伤（血胸、肋骨骨折、气胸、休克、软组织挫伤）**

**鉴别诊断：**单多骨折、闭合开放气胸、心脏压塞、肺挫伤、8 肋就腹部闭合性损伤

**检查：**诊断性穿刺、胸部正侧位 X 片，血常规生化，腹部 B 超，心脏超声

**治疗：**抗休克；保持呼吸通畅；固定镇痛；抗生素；胸穿闭式引流；开胸探查；

## 9、心力衰竭（慢左、慢右、慢全、急左、冠心病、房颤）

**鉴别诊断：**心绞痛；主动脉夹层；肺栓塞；支气管哮喘

**检查：**（1）肝肾功电血常糖脂（2）胸 X（3）心电图，超声心动图（4）BNP

**治疗：**坐、垂、氧、控制液体；吗啡；洋地黄；利尿；血管扩张；冠心病 2 级预防

## 10、冠心病（稳定心绞痛；不稳定心绞痛；ST 抬高和不抬高心梗；糖，高血，心失常）

### A 稳定型心绞痛+糖尿病：

**鉴别诊断：**心梗、不稳定心绞痛、夹层、栓塞、胃返流

**检查：**（1）肝肾功血常糖脂（2）超声心动（3）心脏负荷试验（4）冠脉造影（5）胃

镜

**治疗：**去除诱因，适当运动；硝酸酯等；抗血小板；介入；控血糖；冠心病二级预防

### B 稳定型心绞痛+三度房室传到阻滞

**鉴别诊断：**甲减、药物、电解质、脑血管病

**检查：**（1）肝肾功电血常糖脂（2）心电超心（3）胸部 X 线（4）甲功能（5）头颅 CT

**治疗：**休息氧心电监护；美托洛尔停药；维持扩冠，抗，调脂；电生理检查；冠二预防

### C 心肌梗死+高血压+消化道症状+昏迷+心率失常+心衰

**鉴别诊断：**心绞痛、肺栓塞、夹层、胆道疾病、脑血管病、其他心率失常、哮喘

**检查：**（1）肝肾功电血常糖脂 BNP；D 二聚体凝血功能（2）胸 X 腹 B 头 CT 冠脉造影

（3）心肌损伤标志物（4）动态心电图（5）超声心动图（6）血尿常规粪常规

**治疗：**休息氧心电监护；镇痛；抗凝；心悸缺血再灌注；降压；对症；冠二预防；

## 11、高血压（糖尿病、低钾、心率失常、心衰、心脏扩大）

**鉴别诊断：**冠心病、脑血管病、继发性高血压、慢性心衰、椎动脉颈椎病、偏头痛

**检查：**（1）肝肾功电血常糖脂（2）心电图超声心动图（3）胸 X（4）头 CT

**治疗：**戒烟酒，限钠盐；长期降压；降糖；纠正电解质；强心利尿扩血管；预防并发症

## 12、胃食管返流病

**鉴别诊断：**食管肿瘤；冠状动脉硬化性心脏病；

**检查：**(1) 胃镜钡餐 (2) 24 小时 PH (3) 复查心电图，心脏负荷试验

**治疗：**减少烟酒；抑酸剂，肠胃动力药；内镜手术治疗

## 13、食管癌

**鉴别诊断：**贲门失迟缓征、胃食管返流引起的良性狭窄、幽门梗阻

**检查：**(1) 肝肾功心检查 (2) 胃镜钡餐 (3) 淋巴活检 (4) B 超 CT 看有无转移

**治疗：**休息支持治疗；手术或介入接触梗阻；化疗及生物治疗；对症治疗

## 14、胃炎 (急性胃炎，慢性萎缩性 AB，慢性非萎缩性)

### A:急性胃炎+上消化道出血

**鉴别诊断：**急性胰腺炎；消化道溃疡；胆石病，急性胆囊炎

**检查：**(1) 肝肾功心电图 (2) 尿粪血常规 (3) 血尿淀粉酶 (4) 胃镜

**治疗：**避免刺激食物；抗酸剂或抑酸剂；胃粘膜保护剂；对症治疗；

### B:免疫 A 型萎缩性胃炎+巨幼细胞贫血

**鉴别诊断：**胃癌；B 型胃炎；溶血性贫血；MDS；肝硬化

**检查：**(1) 胃镜+活检 (2) 幽门螺杆菌 HP 相关检查 (3) B12，叶酸，网 (4) 骨髓细

胞

**治疗：**抑酸剂胃粘膜保护剂；肌内注射 B12；HP 阳性根除治疗

## 15、消化道溃疡 (幽门梗阻、出血、穿孔)

### A: 十二指肠溃疡+幽门梗阻

**鉴别诊断：**胃溃疡；胆结石，胆囊炎；胃癌

**检查:** (1) 肝肾功电血 (2) 胃镜+活检 (3) 腹部 B 超 (4) 幽门螺杆菌 (5) 瘤标

**治疗:** 休息, 胃肠减压; 补液肠外营养; 抑酸剂; 外科治疗; 抗幽门螺旋杆菌

### **B: 十二指肠溃疡+上消化道出血**

**鉴别诊断:** 胃溃疡; 胃癌引起出血; 食管静脉曲张破裂出血; 糜烂出血性胃炎

**检查:** (1) 肝肾功电 (2) 腹 B (3) 胃镜 (4) hp 检查 (5) 粪常隐、血常规、凝。

**治疗:** 休息, 胃肠减压; 补液肠外营养; 抑酸剂; 胃粘膜保护; HP 根除; 内镜下止血

### **C: 溃疡穿孔+急性弥漫性腹膜炎**

**鉴别诊断:** 急性阑尾, 胰腺, 胆囊, 肠梗阻

**检查:** (1) 立位腹部 X 线平片 (2) 腹部 CT, B 超 (3) 血尿淀粉酶 (4) 诊断性腹穿

**治疗:** 休息, 胃肠减压; 补液维持电解质; 抗生素; 手术;

## **16、消化道出血+失血性贫血**

**鉴别诊断:** 上下消化道鉴别; 急性胃粘膜病变; 胃癌; 食管胃底静脉曲张

**检查:** (1) 胃镜+活检 (2) 腹部 B 超 (3) 血常规、凝血功能

**治疗:** 休息, 吸氧; 静脉补液, 视生命体征和血红蛋白决定是否输血; 抑酸剂; HP 根治; 内镜下止血。

## **17、胃癌 (进展期胃癌, 失血性贫血, 库肯伯格瘤, 腹水)**

**鉴别诊断:** 胃溃疡; 胃炎; 胃良性病变息肉; 其他消化道肿瘤

**检查:** (1) 胃镜+活检; (2) CT: 了解肝、腹腔淋巴结情况 (3) 胸部 X 片 (4) 瘤标

**治疗:** 补液营养支持; 纠正贫血; 开腹探查, 胃癌根治; 辅助化疗; 对症治疗

## **18、肝硬化 (胃底食管静脉曲张+脾大+腹水+腹膜炎+脑病)**

### **A: 酒精性肝硬化+腹水+脾功能亢进**

**鉴别诊断:** 病毒性肝炎肝硬化; 原发性肝癌; 其他原因引起的腹水 (结膜炎、肾、心)

**检查:** (1) 肝炎病毒学检查、血沉、胆红素 (2) 腹部 B 超 CT 心电图 (3) 腹水常规

**治疗:** 戒酒, 休息, 饮食; 保肝合理应用利尿剂补充白蛋白; 酌情放腹水

#### **B:乙肝肝硬化+自发性腹膜炎+脾功能亢进+腹水**

**鉴别诊断:** 结合腹膜炎; 原发性肝癌; 其他原因引起的腹水 (肾、心)

**检查:** (1) 胃镜活检+钡餐 (2) 腹部 B 超 CT (3) 腹水检查 (4) HBV-DNA

**治疗:** 低盐饮食休息; 抗生素; 保肝利尿补充白蛋白; 酌情放腹水; 抗病毒治疗;

#### **19、胆石症 (急性化脓性梗阻性胆管炎、胆管结石、胆囊结石、胆囊炎)**

**鉴别诊断:** 胆管损伤; 胆管下段肿瘤; 胆道蛔虫; 肝脓肿; 胰腺炎; 消化性溃疡;

**检查:** (1) 尿粪常 (2) 腹部 B 超 CT,MRCP (3) ERCP 或 PTC (4) 瘤标 (5) 肝酶胆红素

**治疗:** 禁食水输液; 维持水电解质酸碱平衡; 抗生素; 胆总管切开探查 T 管引流;

#### **20、急性胰腺炎 (重症胰腺炎; 胆石病;)**

**鉴别诊断:** 胆石病; 消化性溃疡穿孔; 急性肠梗阻; 急性心肌梗死;

**检查:** (1) 肝肾功电血气 (2) 血尿淀粉酶 (3) 腹部 CT (4) 立位腹部 X (5) 心电图

**治疗:** 重症监护, 胃肠减压; 维持水电解质酸碱平衡; 抗生素; 抑酶剂; 内镜; 外科

#### **21、肠梗阻 (完全肠梗阻; 不完全肠梗阻; 绞窄性肠梗阻; 胆囊切除术后; 低钾)**

##### **A 急性肠梗阻+低钾血症+阑尾切除术后**

**鉴别诊断:** 肠道肿瘤; 输尿管结石;

**检查:** (1) 肝肾功电血气凝血 (2) 腹 B 超 CT (3) 瘤标 (4) 尿常规

**治疗:** 胃肠减压; 维持电解质酸碱平衡; 保守治疗无效手术; 抗生素

##### **B、绞窄性肠梗阻 (腹膜刺激症) +低钾血症+胆囊切除术后**

**鉴别诊断:** 急性阑尾炎; 急性胰腺炎; 消化道穿孔

**检查：**(1) 肝肾功电血气凝血 (2) 腹 B 超 CT (3) 立位腹部 X 线平片

**治疗：**胃肠减压；维持电解质酸碱平衡；急诊手术；抗生素

### **C、慢性不完全性肠梗阻**

**鉴别诊断：**肠道肿瘤；排便功能障碍；急性胃肠炎

**检查：**(1) 肝肾功电血气 (2) 腹 B 超 CT (3) 瘤标 (4) 诊断性穿刺 (5) 凝血功能

**治疗：**胃肠减压；维持电解质酸碱平衡；保守治疗无效手术；抗生素

### **22、结肠癌+失血性贫血**

**鉴别诊断：**炎症性肠病；阑尾周围脓肿；肠结核

**检查：**(1) 结肠镜活检 (2) 腹部 B 超和 CT (3) 胸部 X 片 (4) 血清癌胚抗原 CEA,PDD

**治疗：**结肠癌根治手术；化疗；免疫和靶向治疗；输血治疗

### **23、直肠癌**

**鉴别诊断：**痔；炎症性肠病；结肠癌；直肠息肉

**检查：**(1) 结肠镜活检 (2) 腹部 B 超和 CT (3) 胸部 X 片 (4) 血清癌胚抗原 CEA,PDD

**治疗：**根治性手术；化疗；放疗；其他免疫治疗。

### **24、结核性腹膜炎**

**鉴别诊断：**化脓性腹膜炎；肿瘤性腹水；肝肾疾病引起的腹水

**检查：**(1) 肝肾功，瘤标 (2) PPD 试验 (3) 腹水检查 (4) 胸部 X 片 (5) 腹腔镜

**治疗：**注意休息，加强营养；抗结核五项；酌情放腹水

### **25、急性阑尾炎（急性化脓性阑尾炎+局限性腹膜炎）**

**鉴别诊断：**消化性溃疡穿孔；右输尿管结石；急性肠梗阻；(女) 异位妊娠+蒂扭转

**检查：**(1) 尿常规、粪常规；(2) 立位腹部 X 平片 (3) 腹部 B 超妇科 B 超

**治疗：**禁食水维持电解质酸碱平衡；阑尾切除术；抗感染

## **26、肛管、直肠良性病变**

### **A 内痔+痔脱出**

**鉴别诊断：**直肠癌；直肠息肉；直肠脱垂；血栓型外痔

**检查：**(1) 直肠镜 (2) 粪常规 (3) 肿瘤标记物 CEA

**治疗：**保持大便通畅，防止便秘腹泻；肛管内用药；硬化剂治疗；手术治疗（胶圈切除）

### **B 肛裂**

**鉴别诊断：**痔；炎症性肠病；直肠肛管肿瘤

**检查：**(1) 直肠指检 (2) 直肠镜 (3) 血、粪常规 (4) 活体组织病理检查

**治疗：**纠正便秘，保持大便通畅；高锰酸钾坐浴保持清洁；局部麻醉扩肛；肛裂切除

### **C 肛瘘（低位，高位，一个单纯，多个复杂）**

**鉴别诊断：**痔；肛裂；肛管肿瘤；复杂肛瘘

**检查：**肠镜检查必要时活检；探针探查或 MRI 检查；瘘管造影

**治疗：**坐浴局部清洗；抗生素；手术：瘘管切开、切除和挂线疗法；

## **27、腹外疝（斜疝；直疝；股疝；易复疝；难复疝；绞窄：固定腹痛血性呕吐腹水）**

### **A 腹股沟协商+易复性疝**

**鉴别诊断：**鞘膜积液；隐睾；腹股沟淋巴管肿大或肿瘤；疝相互鉴别

**检查：**(1) B 超；(2) 透光试验；(3) 肝肾功，血糖，凝血；

**治疗：**避免慢性咳嗽、哭闹；手术治疗：修补或高位结扎

### **B 腹股沟疝+嵌顿疝（3 小时坏死）+急性肠梗阻**

**鉴别诊断：**鞘膜腔积液；腹股沟淋巴结炎；腹股沟区肿瘤

**检查：**(1) B 超；(2) 透光试验；(3) 肝肾功，血糖，凝血；(4) 直肠指诊



**治疗：**补液抗生素；急诊手术：松解疝环，还纳疝内容物，必要时切除坏死肠管；疝囊高位结扎；缓解后，保持大便通畅；

## 28、腹部闭合性损伤（肾、肝、肠、脾）

### A 肾外伤

**鉴别诊断：**肝破裂；肠破裂；脾破裂

**检查：**（1）**尿路造影**（2）腹部 CT 扫描（3）肝肾功能电解质

**治疗：**绝对卧床休息；抗休克感染；**注意腰部肿块，尿颜色，测血红蛋白和红细胞容易**

### B 腹部闭合性损伤+肠管破裂

**鉴别诊断：**其他空腔脏器破裂；肝损伤；单纯腹壁损伤

**检查：**（1）腹部 CT（2）重复腹腔穿刺（3）腹腔灌洗检查

**治疗：**开腹探查；**破裂肠壁缝合或肠段切除吻合术**

### C 脾破裂腹腔出血+肋骨骨折

**鉴别诊断：**单纯肋骨骨折软组织挫伤；其他脏器损伤（肝，小肠）；血胸

**检查：**腹部 B 超；立腹 X 片；胸部 X 线；腹腔穿刺

**治疗：**严密观察病情，复查 HB，必要时输血；开腹探查：脾切除

## 29、急性肾小球肾炎

**鉴别诊断：**急进型小球肾炎；慢性小球肾炎；发性肾小球肾炎

**检查：**（1）尿相差；（2）24 小时尿蛋白（3）肾 B 超（4）肾穿刺（5）抗体（6）肾功

**治疗：**卧床休息，限制水盐；**利尿降压；血液净化**

## 30、慢性肾小球肾炎

**鉴别诊断：**继发性肾小球肾炎；无症状血尿蛋白尿；高血压肾病

**检查：**（1）尿相差；（2）24 小时尿蛋白（3）肾 B 超（4）肾穿刺（5）抗体（6）肾功

**治疗：**卧床休息，限制水盐，优质蛋白饮食必须氨基酸；ACEI；免疫抑制；禁肾毒药

### 31、急性肾盂肾炎；急性膀胱炎；慢性肾盂肾炎（大于3个月）

**鉴别诊断：**慢性肾盂肾炎；急性肾盂肾炎；急性膀胱炎；尿道综合征；泌尿结合

**检查：**（1）清洁中段尿培养+药敏（2） $\beta_2$ 尿微球蛋白，尿NAG，渗透压

（3）尿沉渣抗酸染色（4）肾B超

**治疗：**多喝水，避免憋尿；控制血糖；优选针对G-药物，待药敏结果后调整；健康教育；

### 32、异位妊娠+继发不孕+休克+贫血

**鉴别诊断：**黄体囊肿破裂；卵巢囊肿蒂扭转；输卵管炎；急性阑尾炎

**检查：**妇科B超；阴道后穹窿穿刺；血常规，血型，凝血；

**治疗：**腹部探查，手术治疗。有休克纠正休克和贫血；

### 33、盆腔炎性疾病

**鉴别诊断：**急性阑尾炎；异位妊娠；卵巢囊肿蒂扭转

**检查：**脓性分泌物+药敏；妇科B超

**治疗：**半卧休息；抗生素抗感染根据药敏试验调整用药

### 34、缺铁性贫血：

**鉴别诊断：**慢性病贫血；铁粒幼；地中海；巨幼红细胞贫血

**检查：**1 血涂片红细胞形态（2）铁三项（3）骨髓细胞铁染色（4）叶酸 B12（5）B超

**治疗：**避免浓茶；补充铁剂；输入浓缩红

### 35、再生障碍贫血+肺部感染

**鉴别诊断：**PNH；MDS；急性白血病；巨幼红细胞贫血；

**检查：**（1）骨髓细胞学检查（2）骨髓活检病理学检查（3）胸X（4）HAM,COOMBS

(5) 血清铁、铁蛋白、总铁结合力；维生素 B12 和血清叶酸测定

**治疗：**控制感染；免疫抑制剂；雄激素；成分输血；骨髓移植

### 36、急性白血病（急粒：眼眶、早幼：DIC、急单：皮肤牙龈、急淋：脑脊液淋巴结肿）

#### A 急性粒细胞白血病+左下肺炎（过氧化物酶强阳+不被 NAF 抑制）

**鉴别诊断：**巨幼细胞贫血；再生障碍贫血；MDS；急淋；急单

**检查：**（1）骨髓细胞免疫检查（2）骨髓组织化学染色检查（3）染色体和分子生物

（4）胸 X（5）腹部 B 超（6）肝肾功能电解质，凝血功能；

**治疗：**成分输血加强营养；抗菌药物控制感染；DA 化疗方案

#### B 急性早幼粒细胞白血病+左下肺炎+DIC（过氧化物酶强阳+3P 试验+Auer 小体）

**鉴别诊断：**巨幼细胞贫血；再生障碍贫血；MDS；急淋；急单

**检查：**（1）骨髓细胞免疫（2）骨髓组织化学染色（3）染色体和分子生物（4）胸 X

（5）腹部 B 超（6）肝肾功能电解质，凝血功能；

**治疗：**全反式维甲酸；DIC 治疗：小剂量肝素+凝血因子血小板；控制感染

#### C 急性淋巴细胞白血病+左下肺炎（糖原染色 PAS 阳性）

**鉴别诊断：**巨幼细胞贫血；再生障碍贫血；MDS；急粒；急单

**检查：**（1）骨髓细胞免疫（2）骨髓组织化学染色（3）染色体和分子生物（4）胸 X

（5）腹部 B 超（6）肝肾功能电解质，凝血功能；

**治疗：**成分输血加强营养；抗菌药物控制感染；DVLP 化疗；**脑膜白血病；骨髓移植**

### 37、甲状腺功能亢进

#### A 甲状腺危象+上呼吸道感染

**鉴别诊断：**发热、危象：**中枢神经系统感染，败血症；**

**检查：**（1）肝肾功能电解质血气（2）血常规血培养（3）胸部 X 片 CT（4）头颅 CT 或 MRI

**治疗:** 抗感染; 丙硫氧嘧啶; 碘剂;  $\beta$ 受体阻滞剂; 糖皮质激素; 血液透析; 对症治疗

### **B 弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病+白细胞减少症**

**鉴别诊断:** 结节性毒性甲状腺肿; 甲状腺高功腺瘤; 桥本甲状腺炎;

**检查:** (1) 甲状腺自身抗体 TRAB,TGAB,TPOAB (2)  $^{131}\text{I}$  率测定 (3) 甲状腺 B 超

**治疗:** 低碘饮食休息, 加强营养; 抗甲状腺药物 (甲巯咪唑);  $\beta$ 受体阻滞剂; 升白细胞

## **38、糖尿病 (1 型和 2 型)**

### **A: 2 型糖尿病**

**鉴别诊断:** 1 型糖尿病; 精神性烦渴; 尿崩症; 肾性糖尿

**检查:** (1) 空腹血糖或餐后 2 小时血糖 OGTT (2) 糖化血红蛋白; (3) 胰岛素 C 肽释放 (4) 血脂、心电图、眼底、外中神经系统、尿微量蛋白排泄率

**治疗:** 标准五项

### **B: 1 型糖尿病+酮症酸中毒**

**鉴别诊断:** 2 型糖尿病; 精神性烦渴; 尿崩症; 肾性糖尿

**检查:** (1) 空腹血糖或餐后 2 小时血糖 OGTT (2) 胰岛自身抗体; (3) 胰岛素 C 肽释放 (4) 血糖、电解质、尿糖、尿酮体、肝肾功、血气分析

**治疗:** 静脉大量注生理盐水; 小剂量胰岛素根据情况调整; 维持电解质酸碱; 健康教育

## **39、脑出血基底节 (三偏) +高血压**

**鉴别诊断:** 脑血栓形成; 脑栓塞; 蛛网膜下腔出血

**检查:** (1) 肝肾功电血气, 血糖血脂 (2) 心电图 (3) 胸 X 片 (4) 血、尿常规

**治疗:** 休息, 不搬动; 呼吸道通畅; 控血压; 降颅内压; 维持水电平衡; 手术; 康复;

## **40、急性脑梗死+高血压+血脂异常**

**鉴别诊断:** 脑出血; 颅内占位病变; 蛛网膜下腔出血; 脑栓塞

**检查:** (1) 头颅 MRI 复查 CT (2) 颅脑动脉血管 CT 成像 (3) 血常规血脂血糖凝血功能

(4) 同型半胱氨酸,CRP; (5) 下肢动脉超声

**治疗:**溶栓; 抗血小板; 调脂控制血压; 减轻水肿; 二级预防, 康复锻炼;

#### 41、四肢长管状骨折

##### A 肱骨外科颈骨折+腋神经

**鉴别诊断:** 肩关节脱位, 肩关节软组织损伤, 病理性骨折, 臂丛神经损伤

**检查:** (1) 肌电图; (2) 术前: 凝血、血型、血常规、生化电解质、心电图、胸部 X 线

**治疗:** 切开复位内固定; 神经探查; 康复治疗

##### B 肱骨中下段骨折+绕神经

**鉴别诊断:** 肘关节脱位, 肘关节软组织损伤, 病理性骨折, 臂丛神经损伤

**检查:** (1) 肌电图; (2) 术前: 凝血、血型、血常规、生化电解质、心电图、胸部 X 线

**治疗:** 切开复位内固定; 神经探查; 康复治疗

##### C 肱骨髁三骨折+肱动脉损伤 (肘后三角关系存在)

**鉴别诊断:** 肘关节脱位, 肘关节软组织损伤

**检查:** (1) 肱动脉超声 (2) 肘关节 CT 平扫+重建

**治疗:** 切开复位内固定; 神经血管探查; 康复治疗

##### D colles 骨折+尺骨茎突骨折

**鉴别诊断:** 右腕部软组织损伤, 右腕骨骨折

**检查:** 右腕部侧位 X 线片+心电图

治疗：局部麻醉手法复位；复位后复查 X 线片，石膏托或小夹板固定；康复治疗；

#### E 股骨转子间骨折和股骨粗隆间骨折（坐骨神经后方屈膝障碍，股神经前方伸膝障碍）

鉴别诊断：股骨转子间骨折和股骨粗隆间骨折相互鉴别；髌关节脱位；

检查：正侧位 X 片；心电图；肺功能 治疗：切开复位内固定

#### F 股骨干骨折+失血性休克

鉴别诊断：血管损伤；膝关节损伤；

检查：下肢血管超声（防止血栓形成）；血型，血常规，凝血功能；

治疗：抗休克患肢制动；尽早清创；病情稳定后手术切开内固定；康复治疗；

#### G 胫腓骨骨折（上 1/3:小腿下段缺血坏死；中 1/3：骨筋膜室下 1/3：延迟不愈合）

鉴别诊断：软组织损伤；病理性骨折；

检查：下肢血管超声（防止血栓形成）；肝肾功；

治疗：手法康复外固定；切开复位内固定；康复治疗

#### H 盆骨骨折（坐骨神经损伤+腰骶神经丛+脂肪栓塞+膀胱直肠尿道膜部损伤）

鉴别：脊柱骨折；股骨颈骨折；腹部脏器损伤

检查：X 线；CT+三维重建；血常规，凝血，血型；

治疗：休息，监测生命体征纠正休克；嘱患者排尿不能排尿导尿；外固定，切开内固定

### 42、大关节脱位（肩关节、肘关节、桡骨小头半脱位、髌关节前后）

#### A 肩关节前脱位+大结节撕脱性骨折

鉴别诊断：肱骨外科颈骨折；肩部软组织损伤；

检查：肩关节 CT；心电图及心肺功能检查

治疗：局麻手法复位；复查 X 线片三角巾固定；康复治疗

#### B 肘关节后脱位

**鉴别诊断：**肘关节软组织和神经血管损伤；肱骨髁尺桡骨骨折；有腕关节损伤

**检查：**肘关节 CT；右腕关节正侧位 X 片；

**治疗：**手法复位外固定；康复治疗

#### **C 桡骨小头半脱位（环状韧带牵拉发育不了牵拉导致）**

**鉴别诊断：**尺桡骨骨折；肘关节软组织损伤；肱骨髁骨折；腕关节损伤

**检查：**肘关节 CT；腕关节正侧位 X 片

**治疗：**屈肘 90 度旋转前臂复位；康复治疗

#### **D 髌关节脱位（后脱位容易造成坐骨神经损伤）**

**鉴别诊断：**前后脱位鉴别；股骨颈骨折；股骨转子间骨折；髌关节软组织损伤

**检查：**髌部正侧位 X 线片，并了解有无骨折

**治疗：**单纯性骨折手法复位，皮牵引固定；复杂性早期手术（24 小时）切开复位内固定

### **43、系统性红斑狼疮+狼疮肾炎**

**鉴别诊断：**复发性口腔溃疡；白塞病；类风湿关节炎；慢性肾小球肾炎

**检查：**抗双链 DNA 抗体，抗 ENA 抗体，补体 C3C4；肝肾功；胸 X；肾活检；腹 B

**治疗：**避免紫外线照射；糖皮质；免疫抑制剂；外用药治疗面部皮疹；

### **44、类风湿关节炎**

**鉴别诊断：**SLE；骨关节炎；干燥症；血清阴性脊柱关节病

**检查：**双手关节，双膝关节，髌髌关节 X 线；抗双链 DNA 抗体，抗 ENA 抗体，coombs，

HLA-B27 抗体；网织红细胞，粪隐血；铁三项；

**治疗：**非甾体抗炎药；抗风湿药；免疫抑制剂；贫血治疗；

### **45、小儿肺炎（支气管肺炎细菌性，支原体）**

## A 支气管肺炎 (细菌性)

**鉴别诊断:** 急性支气管炎; 毛细支气管炎; 肺结核; 病毒性肺炎; 支原体肺炎

**检查:** 肝肾功电解血气; 胸部 X 片; 痰培养+药敏; PDD 或抗酸染色;

**治疗:** 休息, 饮食疗法, 电解质平衡; 呼吸道通畅吸氧; 抗菌药物; 雾化祛痰退热

## B 支气管肺炎 (支原体)

**鉴别诊断:** 病毒性肺炎; 细菌性肺炎; 急性支气管炎; 肺结核

**检查:** 肝肾功电解血气; 胸部 X 片; 冷凝集试验; 痰培养+药敏; PDD 或抗酸染色;

**治疗:** 休息, 饮食疗法, 电解质平衡; 呼吸道通畅吸氧; 抗菌药物; 雾化祛痰退热;

## 46、小儿腹泻 (轮状病毒、诺如病毒、产毒细菌肠炎、金黄色、真菌)

### 腹泻病 (轮状病毒) + 重度脱水

**鉴别诊断:** 细菌性腹泻; 生理性腹泻; 肠吸收功能障碍;

**检查:** 动脉血气分析、血清电解质; 病毒抗原检测; 粪便细菌培养

**治疗:** 饮食疗法, 补液; 肠道微生态疗法; 肠粘膜保护剂; 慎用抗生素止泻剂; 补锌

## 47、小儿常见发疹性疾病 (麻疹、幼儿急疹、水痘)

### A 麻疹+肺炎 (Koplik 斑, 发热 3-4 天出疹)

**鉴别诊断:** 风疹; 幼儿急疹; 猩红热; 水痘

**检查:** 特异性抗体与抗原检查; 胸部 X; 心电图, 心肌损害标志物;

**治疗:** 清洁, 营养, 水分; 对症: 降温, 镇静, 止咳, 抗生素; 治疗肺炎

### B 幼儿急疹 (热退疹出)

**鉴别诊断:** 麻疹; 风疹; 水痘; 猩红热

**检查:** 病毒学检查; 血生化; 血、尿、便常规;

**治疗:** 清洁, 营养, 水分; 对症: 降温, 镇静, 止咳, 抗生素; 防止皮肤感染。



### C 水痘 (斑丘疹、丘疹、疱疹、结痂疹)

**鉴别诊断:** 麻疹; 风疹; 猩红热; 过敏性皮肤病;

**检查:** 疱疹刮片; 病毒分离; 血清学检查 (IGM 抗体)

**治疗:** 休饮食护理, 避免皮肤抓伤, 注意隔离; 局部涂阿昔洛韦乳剂; 阿昔洛韦抗病毒;

## 48、病毒性肝炎 (甲乙丙丁戊; 小于 14 天+黄疸=急性肝炎。PTA 小于 40%重症肝炎)

### A 急性乙型病毒性肝炎

**鉴别诊断:** 其他类型病毒性肝炎; 胆石病; 胰头癌;

**检查:** 肝肾功, 血尿粪常; 乙肝病毒标志物及 CMV,EBV 标志物检测; HBV-DNA; 肝 B,

肝活检

**治疗:** 休息, 清洁饮食, 避免肝毒药物; 保肝、降酶、退黄; 抗病毒药物;

### B 病毒性肝炎 (甲型, 急性黄疸型)

**鉴别诊断:** 其他类型病毒性肝炎; 遗传代谢性肝病; 自身免疫性肝炎

**检查:** 肝肾功, 血尿粪常; 其他病毒检测 CMV,EBV 标志物检测; 肝 B,肝活检; 腹部 B 超;

**治疗:** 休息, 清洁饮食, 避免肝毒药物; 保肝、降酶、退黄;

### C 病毒性肝炎 (戊型, 急性黄疸型)

**鉴别诊断:** 其他类型病毒性肝炎; 梗阻型黄疸; 溶血型黄疸;

**检查:** 肝肾功血尿粪常; 其他病毒检测 CMV,EBV 标志物检测; 腹部 B 超; AFP; 自免抗体;

**治疗:** 休息, 清洁饮食, 避免肝毒药物; 保肝、降酶、退黄;

#### 49、细菌性痢疾（急性、慢性、中毒性）

##### A 急性细菌性痢疾

**鉴别诊断：**急性阿米巴痢疾；食物中毒；其他细菌性肠道感染；

**检查：**肝肾功能电解质；粪培养+药敏；粪便中找阿米巴滋养体；

**治疗：**敏感抗菌药物首选喹诺酮类；营养支持维持水电平衡；消化道隔离至粪培养 2 阴；

##### B 慢性细菌性痢疾（大于 60 天）

**鉴别诊断：**阿米巴痢疾；溃疡性结肠炎；直肠结肠癌

**检查：**肝肾功能电解质；粪培养+药敏；粪便中找阿米巴滋养体；肛门指诊；纤维肠镜

**治疗：**营养维持水电解平衡；联合用 2 种不同类型的抗生素，抗菌药物保留灌肠；对症

##### C 急性中毒性细菌性痢疾

**鉴别诊断：**急性阿米巴痢疾；食物中毒；其他细菌性肠道感染；溃疡性结肠炎

**检查：**肝肾功能电解质；粪培养+药敏；粪便中找阿米巴滋养体；肠道病毒检测；

**治疗：**首选氨苄西林三代头孢；扩容使用血管活性药物等抗休克治疗；营养维持水电解平衡，高热适当退热物理降温；消化道隔离至粪培养 2 阴；

#### 50、软组织急性化脓性感染：（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、脓性指头炎、甲沟炎）

##### A 背部痈+2 型糖尿病

**鉴别诊断：**急性淋巴管炎；丹毒；急性蜂窝织炎；疖

**检查：**脓性物涂片检查菌类；取血和脓做细菌培养和药物敏感试验；检测意识呼吸循环

**治疗：**切开引流；控制血糖；应用敏感抗生素抗感染治疗

##### B 皮下急性蜂窝织炎

**鉴别诊断：**急性淋巴管炎；丹毒；急性下肢深静脉血栓；

**检查：**脓性物涂片检查菌类；取血和脓做细菌培养和药物敏感试验；检测意识呼吸循环

**治疗:** 切开引流; 应用敏感抗生素抗感染治疗; 对症治疗: 高热退热, 补液, 通气吸氧;

### C 下肢丹毒+左足癣

**鉴别诊断:** 急性淋巴管炎; 蜂窝织炎; 小腿骨髓炎; 皮肤湿疹;

**检查:** 血糖、血培养; 左足病变区真菌检查; 必要时左小腿 X 线摄片

**治疗:** 卧床休息, 抬高患肢; 小腿局部 50%硫酸镁; 抗生素; 左足皮肤消毒; 治疗足癣;

### D 脓性指头炎+2 型糖尿病

**鉴别诊断:** 急性淋巴管炎; 丹毒; 急性蜂窝织炎;

**检查:** 脓性物涂片检查菌类; 取血和脓液做细菌培养和药物敏感试验; 患指 X 线

**治疗:** 切开引流; 控制血糖; 应用敏感抗生素抗感染治疗

## 51、急性乳腺炎

**鉴别诊断:** 其他类型乳腺炎; 炎性乳癌; 乳腺囊性增生;

**检查:** 乳腺 B 超; 诊断性穿刺;

**治疗:** 抗生素; 吸净患侧乳汁, 防止淤积; 局部热敷; 脓肿形成切开引流, 脓肿细菌培养  
和药敏试验; 停止哺乳, 退乳

## 52、乳腺癌 (炎性乳腺癌, 乳头湿疹样乳腺癌)

### A 乳腺癌

**鉴别诊断:** 乳房纤维腺瘤; 乳腺囊性增生; 乳腺炎; 乳房内瘤

**检查:** 乳腺 X 线片或乳腺 B 超; 诊断性穿刺活检; 胸部 X 片; 腹部 B 超

**治疗:** 手术治疗; 化疗; 放疗; 内分泌治疗; 靶向治疗

### B 湿疹样乳腺癌

**鉴别诊断:** 乳头皮肤湿疹; 乳房外伤炎症

**检查:** 乳头糜烂面刮片细胞学检查或活检; 乳房 X 线; 乳房 B 超

**治疗：**手术治疗；辅助放疗，化疗；

### 53、一氧化碳中毒+急性肺水肿

**鉴别诊断：**急性脑血管病，中枢感染；其他中毒性疾病；全身性疾病导致昏迷

**检查：**肝肾功电解血气；**碳氧血红蛋白定性或定量实验**；头颅 CT;排泄物呕吐物测定；

**治疗：**高压氧治疗；针对肺水肿给强心利尿脱水必要时机械通气；防治脑水肿，改善脑组织代谢；对症治疗，保持气道通畅吸氧；

### 54、急性有机磷农药中毒

**鉴别诊断：**急性脑血管病，中枢感染；其他中毒性疾病；全身性疾病导致昏迷

**检查：**肝肾功电解血气；**全血胆碱酯酶活力测定**；头颅 CT;排泄物呕吐物测定；

**治疗：**迅速清除体内毒物；抗胆碱；胆碱酯酶复活剂；对症治疗，保持气道通畅吸氧；

